



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Procedência: 38ª Reunião da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental

Proposta de Resolução sobre Inspeção Veicular

Data: 22 e 23 de setembro de 2009

Processo nº [02000.000921/2009-44](#)

Assunto: *Dispõe sobre a implantação pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M*

Proposta de Resolução
Versão Suja

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. ~~a implantação pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M~~

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, alterado pelo Decreto nº 2.120, de 13 de Janeiro de 1997, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando o disposto nos artigos 104 e 131, entre outros dispositivos, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e no artigo 12 da Lei nº 8.723 de 28 de outubro de 1993, alterada pela Lei nº 10.203 de 2001, que dispõe sobre a redução de emissões de poluentes por veículos automotores;

Considerando que a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, atribui ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA e ao Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA a competência para estabelecer procedimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de poluentes por veículos automotores;

Considerando que a Inspeção Veicular Ambiental, se adequadamente implementada, pode ser um instrumento eficaz para a redução das emissões de gases e partículas poluentes e ruído pela frota circulante de veículos automotores, no âmbito do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, instituído pela Resolução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989, bem como do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, criado pela Resolução CONAMA nº 18, de 6 de maio de 1986, e do Programa Nacional de Controle de Ruído de Veículos, nos termos das Resoluções CONAMA nº 1 e 2 de 1993;

Considerando que a falta de manutenção e a manutenção incorreta dos veículos podem ser responsáveis pelo aumento da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis;

Considerando a necessidade de desenvolvimento de estratégias para a redução da poluição veicular, especialmente em áreas urbanas com problemas de contaminação atmosférica e poluição sonora; e

Considerando a necessidade de rever, atualizar e sistematizar a legislação referente à inspeção veicular ambiental tendo em vista a evolução da tecnologia veicular e o desenvolvimento de novos procedimentos de inspeção, e a

Proposta de Resolução Inspeção Veicular, Versão Suja, aprovada na 38ª CTCQA – 22 e 23/09/2009

necessidade de desenvolvimento sistemático de estudos de custo-benefício visando ao aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas de controle da poluição do ar por veículos automotores resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determinar novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso.

(MMA)

Art. 2º Para fins desta Resolução são utilizadas as seguintes definições: ~~constantes do Anexo I~~

I - Motociclo: qualquer tipo de veículo automotor de duas rodas, incluídos os ciclomotores, motonetas e motocicletas.

II - Órgão gestor: é o órgão público designado pelo órgão responsável, previsto no PCPV, para implantar, gerir e auditar o Programa I/M.

III - Órgão responsável: é o órgão ambiental estadual, ou municipal, conforme previsto na Lei nº 10.203/2001, responsável pela implantação do Programa I/M, podendo também ser o órgão gestor pela operação e auditoria do Programa I/M.

IV - Sistema OBD: é um sistema de diagnose de bordo utilizado no controle das emissões e capaz de identificar a origem provável das falhas verificadas por meio de códigos de falha armazenados na memória do módulo de controle do motor, implantado no Brasil em duas fases, OBDBr-1 e OBDBr-2.

V - Veículos de uso intenso: Os veículos que compõem a frota de uso intenso são os ônibus e microônibus de uso iminentemente urbano, táxis e veículos escolares.

~~Art. 1º Dispor dos planos sobre a implantação pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M~~

(Cetesb)

DO PLANO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO VEICULAR - PCPV

Art. 3º A implementação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M somente poderá ser feita após a elaboração de um Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV.

Parágrafo único. O Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV constitui instrumento de gestão da qualidade do ar, nos termos da Lei nº 8.723 de 1993, do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR e do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, com o objetivo de estabelecer regras de gestão e controle da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis de veículos.

~~Art. 2º A implementação do Programa de Inspeção Veicular Ambiental somente poderá ser feita após a elaboração de um Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV.~~

~~Parágrafo único. Art. 4º O Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV constitui instrumento de gestão da qualidade do ar, nos termos da Lei nº 8.723 de 1993, do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR e do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, com o objetivo de estabelecer regras de gestão e controle da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis de veículos.~~

Parece-nos fora de lugar. Deixar o art. para o capítulo que trata do Programa de Inspeção Veicular.

(CNT)

Art. 5º O PCPV, a ser elaborado pelos órgãos ambientais responsáveis estaduais em articulação com os municipais, deverá ter como base, quando houver, o inventário de emissões de fontes móveis e o monitoramento da qualidade do ar, instituídos pelo PRONAR, visando à ~~ao atendimento da estimativa de~~ redução da emissão de poluentes, e deverá caracterizar, de forma clara e objetiva, as alternativas de ações de gestão e controle da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis de veículos, ~~dentre às quais pode ser contemplada a~~ implantação incluindo-se um Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M quando este se fizer necessário.

(Cetesb)

§1º O PCPV deverá conter, além de outras informações, dados sobre o comprometimento da qualidade do ar nas regiões abrangidas e sobre a contribuição relativa de fontes móveis para tal comprometimento.

§2º Com base nos dados de que trata o §1º, o PCPV deverá avaliar e comparar os diferentes instrumentos e alternativas de controle da poluição do ar por veículos automotores, justificando tecnicamente as medidas selecionadas com base no seu custo e efetividade em termos de redução das emissões e melhoria da qualidade do ar.

~~Art. 4º Fica concedido o prazo de X meses, a partir da data de publicação desta resolução, para que estados e municípios atendam ao disposto nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, elaborando, aprovando e publicando os respectivos PCPV.~~

~~Art. 4º Fica concedido o prazo de 6 meses, a partir da data de publicação desta resolução, para que estados e municípios atendam ao disposto nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, elaborando, aprovando e publicando os respectivos PCPV.~~

~~(MMA)~~

Art. 6º Os estados e municípios deverão, no prazo de 12 meses, elaborar, aprovar, publicar o PCPV e dar ciência do mesmo aos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, a partir da data de publicação desta Resolução.

(CNT e Cetesb)

~~Art. 5º Para a implantação do Programa Inspeção Veicular Ambiental, o PCPV deverá descrever as suas características conceituais e operacionais determinadas nesta Resolução, e estabelecer:~~

Art. 7º ~~Para a implantação~~ No caso da opção por um Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, o PCPV deverá descrever as suas características conceituais e operacionais determinadas nesta Resolução, e estabelecer:

(Cetesb)

I - a extensão geográfica e as regiões a serem priorizadas;

II - a frota-alvo e respectivos embasamentos técnicos e legais;

III - o cronograma preliminar de implantação;

IV - a forma de vinculação com o sistema estadual de registro e de licenciamento de trânsito de veículos;

V - a periodicidade da inspeção;

VI - a análise econômica; e

VII - a forma de integração, quando for o caso, com programas de inspeção de segurança veicular e outros similares.

Art. 8º O PCPV definirá a frota alvo do **Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M**, de forma a abranger os veículos automotores, motocicletas e veículos similares com motor de combustão interna, independentemente do tipo de combustível que utilizarem, podendo, entretanto, ser apenas uma parcela da frota licenciada na região de interesse, a ser ampliada ou restringida a critério do órgão responsável em razão da experiência e dos resultados obtidos com a implantação do Programa e das possibilidades e necessidades regionais.

§1º A frota alvo do **Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** será definida município a município, com base na sua contribuição para o comprometimento da qualidade do ar.

~~§2º Ainda no que se refere à frota alvo, o PCPV poderá determinar a dispensa da inspeção obrigatória para os veículos concebidos unicamente para aplicações militares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de terraplanagem e pavimentação e outros de aplicação especial.~~

§2º Ainda No que se refere à frota alvo, o PCPV poderá determinar a dispensa da inspeção obrigatória para os veículos concebidos unicamente para aplicações militares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de terraplanagem e pavimentação e outros de aplicação especial.

(Cetesb)

~~Art. 7º Os PCPV devem ainda prever a criação de mecanismos e auxílio à manutenção veicular da frota de uso intenso, especialmente àquela voltada ao transporte público e de cargas e condições específicas para circulação de veículos automotores, motocicletas e veículos similares oriundos de municípios não incluídos em **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M**.~~

Art. 9º Os PCPV devem ainda prever a criação de mecanismos e auxílio à manutenção veicular de medidas específicas de incentivo à manutenção e fiscalização da frota de uso intenso, especialmente aquela voltada ao transporte público e de cargas e condições específicas para circulação de veículos automotores, motocicletas e veículos similares oriundos de municípios não incluídos em **Programas de Inspeção Veicular Ambiental.**

(Cetesb)

Art. 10. Fica a critério do órgão responsável, no âmbito do PCPV, o estabelecimento e implantação de Programas Integrados de Inspeção e Manutenção, de modo que, além da inspeção obrigatória de itens relacionados com as emissões de poluentes e ruído, sejam também incluídos aqueles relativos à segurança veicular, de acordo com regulamentação específica dos órgãos de trânsito.

Parágrafo único. O órgão responsável ou as empresas contratadas, no caso de regime de execução indireta, deverão buscar o estabelecimento de acordos com as concessionárias das inspeções de segurança veicular, contratadas nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, para a realização, no mesmo local, das duas inspeções, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor.

(MMA)

Art. 11. Fica a critério do órgão responsável estabelecer procedimentos e limites específicos para os veículos que comprovadamente não tenham condições de atender às exigências desta Resolução.

Art. 12. O PCPV será periodicamente avaliado e revisto pelo órgão responsável com base nos seguintes **questos** ~~critérios~~:

I - a comparação entre os resultados esperados e aqueles obtidos, especialmente o que se refere às emissões inicialmente previstas e aquelas efetivamente obtidas por meio da implementação do Plano;

II - a avaliação de novas alternativas de controle de poluição veicular;

III - a evolução da tecnologia veicular **de novos** modelos e **das** tecnologias de inspeção veicular ambiental;

IV - projeções referentes à evolução da frota circulante;

~~V - comparação entre a redução de emissões inicialmente prevista e aquela efetivamente obtida por meio da implementação do Plano; contemplado no I~~

VI - a relação custo/benefício dos **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** identificada nos estudos previstos pelos artigos **18** e **39** da presente Resolução.

(Cetesb)

Parágrafo único. O PCPV deverá ser revisto no mínimo a cada três anos, podendo o órgão responsável estabelecer, ~~no âmbito do PCPV~~, um intervalo menor entre revisões.

DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO - I/M

DIRETRIZES GERAIS

Art. 13. O **Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** tem o objetivo de identificar desconformidades dos veículos em uso, tendo como referências:

I - as especificações originais dos fabricantes dos veículos; ~~certificadas dos veículos;~~

II - as exigências ~~da regulamentação~~ do PROCONVE; e

III - as falhas de ~~manutenção e alterações do projeto original que causem aumento na emissão de poluentes. operação detectada na inspeção.~~

(Cetesb)

~~§1º~~ **Parágrafo único.** A implementação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M somente poderá ser feita após a elaboração de um Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV.

(CNT)

~~§1º~~ ~~A inspeção deve ser realizada periodicamente em centros de inspeção, fixos ou móveis, podendo ser complementada por avaliação em campo das emissões dos veículos em trânsito.~~

~~(Cetesb)~~

~~§2º~~ ~~As autoridades competentes poderão desenvolver programa de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta Resolução em seus regulamentos complementares.~~

~~§2º~~ **Art. 14.** As autoridades competentes poderão desenvolver programa de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta Resolução e em seus regulamentos e **normas** complementares.

(Cetesb)

Art. 15. Os **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** serão implantados prioritariamente em regiões que apresentem, **com base em estudo técnico**, comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante.

§1º O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, de que trata o *caput*, deverá ser implantado dentro do prazo de 18 meses, contados da data da publicação do PCPV.

§2º Os serviços inerentes à execução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M poderão ser realizados diretamente pelo respectivo órgão responsável ou indiretamente por meio da contratação para a prestação dos serviços pelo poder público.

Art. 16. Caberá ao órgão estadual de meio ambiente, em articulação com os órgãos ambientais envolvidos, a responsabilidade pela execução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, conforme definido no PCPV.

§1º Os municípios com frota total igual ou superior a três milhões de veículos poderão implantar Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M próprios, mediante convênio específico com o estado.

§2º Os demais municípios ou consórcios de municípios, contemplados pelo Plano de Controle de Poluição Veicular, também poderão implantar Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M próprios, mediante convênio específico com o estado, cabendo a este a responsabilidade pela supervisão do programa.

(Cetesb)

~~Art. 14. Quando se tratar de contaminação atmosférica regional, abrangendo mais de um município, o estado será o responsável pela implantação do Programa de Inspeção Veicular Ambiental em todos os municípios da região alvo do Programa.~~

~~Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo, desde que todos os municípios da área afetada sejam abrangidos pelo Programa de Inspeção, os estados poderão delegar a execução do Programa a consórcios de municípios formalmente estabelecidos, ficando, entretanto com a responsabilidade da supervisão do programa.~~

EXCLUIR

TORNA-SE PARÁGRAFO DO ART 13

(PMSP)

~~Art. 15. Nos estados e municípios cujas regiões apresentem comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante, com base no inventário de emissões de fontes móveis, o Programa deverá ser implantado dentro do prazo de X meses, contados da data da publicação do PCPV.~~

Art. 15. Nos estados e municípios cujas regiões apresentem comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante, com base no inventário de emissões de fontes móveis, o Programa deverá ser implantado dentro do prazo de 12 meses, contados da data da publicação do PCPV.

(MMA)

Art. 15. Nos estados e municípios cujas regiões apresentem comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante, com base no inventário de emissões de fontes móveis **identificado por medição da qualidade do ar ou estimado por modelagem ou processos numéricos**, o Programa deverá ser implantado dentro do prazo de X meses, contados da data da publicação do PCPV.

(PMSP)

~~§1º Os serviços inerentes à execução do Programa de Inspeção Veicular Ambiental poderão ser realizados diretamente pelos respectivo órgão responsável ou indiretamente por meio da contratação para a prestação dos serviços pelo poder público.~~

~~§2º Nos casos em que o órgão responsável opte pela execução indireta da inspeção, o prazo estipulado no caput pode ser estendido para X meses.~~

§2º Nos casos em que o órgão responsável opte pela execução indireta da inspeção, o prazo estipulado no caput pode ser estendido para 18 meses.

~~(MMA)~~

~~Art. 15. Nas regiões que apresentem comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante, com base em dados de qualidade do ar ou no inventário de emissões atmosféricas de fontes móveis, o prazo de implantação do programa deverá ser definido no PCPV, não devendo exceder a 24 meses da data de sua publicação.~~

~~(talvez aqui seria melhor que fizéssemos uma linha de corte para a implantação dos programas baseada na frota registrada, não da cidade mas sim da região estudada, por exemplo 500 mil veículos em cada região de interesse, seria bem mais fácil de aplicar a norma e ambientalmente mais correto).~~

~~§2º Nos casos em que o órgão responsável opte pela execução indireta da inspeção, o prazo estipulado no caput pode ser estendido para X meses. (depende de que for decidido no texto anterior)~~

~~(CETESB)~~

~~Art. 16. Fica o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, encarregado de prestar apoio técnico contínuo aos órgãos responsáveis pela implantação dos Programas de Inspeção Veicular Ambiental, que venham a encontrar dificuldades técnicas para implantação dos seus respectivos Programas, com vistas ao fiel cumprimento dos prazos estabelecidos, orientando-os e capacitando-os para o planejamento, gestão e avaliação desses programas.~~

~~Art. 16. Fica o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, encarregado de prestar apoio técnico contínuo aos órgãos responsáveis pela implantação dos Programas de Inspeção Veicular Ambiental, que venham a encontrar dificuldades técnicas para implantação dos seus respectivos Programas, com vistas ao fiel cumprimento dos prazos estabelecidos, orientando-os e capacitando-os para o planejamento, gestão e avaliação desses programas.~~

Deve ir para o final, após a determinação de todas as funções e obrigatoriedades dadas ao órgão responsável.

~~(CNT)~~

~~Art. 16. Fica o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, encarregado de prestar apoio técnico contínuo **orientar** os órgãos responsáveis pela implantação dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M, que venham a encontrar dificuldades técnicas para implantação dos seus respectivos Programas, **com vistas ao fiel cumprimento dos prazos estabelecidos**, orientando-os e capacitando-os para o planejamento, gestão e avaliação desses programas.~~

~~(CETESB) FOI PARA O FINAL~~

~~Art. 17. Os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente poderão, mediante acordo específico, com a anuência de todos os partícipes, celebrar convênio com o órgão executivo de trânsito do seu estado – DETRAN, objetivando a execução, por delegação, das inspeções de emissões de poluentes e ruído, por meio de empresas por ele selecionadas, mediante processo licitatório.~~

~~Art. 17. Os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente poderão, mediante acordo específico, celebrar convênio com os órgãos executivos de trânsito, objetivando a execução, por delegação, das inspeções de emissões de poluentes e ruído.~~

~~(CETESB)~~

~~§1º Na hipótese da execução indireta, por delegação ou contratação, não poderá haver subcontratação dos serviços e as pessoas físicas, incluindo os administradores públicos dos órgãos executores dos serviços e seus superiores hierárquicos e as pessoas jurídicas diretamente envolvidas, não poderão ter qualquer vínculo~~

~~societário com empresas de comércio de veículos, prestadoras de serviços de manutenção ou fornecimento de peças de reposição.~~

~~Devo ser artigo, pois o conteúdo não diz respeito apenas ao art. 17 da proposta original, mas também ao art. 15.~~

~~Parágrafo único~~ As restrições dispostas no parágrafo anterior aplicam-se igualmente aos administradores públicos dos órgãos executores dos serviços, inclusive aos seus superiores hierárquicos.

~~Virou § único por consequência~~

~~(CNT)~~

~~§2º As restrições dispostas no parágrafo anterior aplicam-se igualmente aos administradores públicos dos órgãos executores dos serviços, inclusive aos seus superiores hierárquicos.~~

Art. 17. Os órgãos ambientais responsáveis pela execução da inspeção veicular e seus operadores devem desenvolver e manter atualizados, a cada três anos, mediante publicação, estudos sobre a relação custo/benefício dos programas de ~~I/M~~ **Inspeção Veicular Ambiental** em andamento.

Parágrafo único - Os custos e benefícios de que trata o caput deste artigo serão identificados pelos operadores dos Programas de ~~I/M~~ **Inspeção Veicular Ambiental** em comum acordo com as autoridades ambientais e de saúde pública locais e valorados conforme as melhores práticas **aplicáveis**. ~~disponíveis na bibliografia internacional.~~

Art. 18. No estágio inicial do **Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M**, o órgão responsável poderá considerar, a seu critério, a possibilidade de inspeção mandatória e atendimento voluntário aos limites, com os objetivos de divulgação da sua sistemática, conscientização do público e ajustes das exigências do Programa.

Art. 19. A periodicidade da inspeção veicular ambiental deveser, no máximo, uma vez a cada ano, podendo, contudo, ser prevista no PCPV uma frequência maior, no caso das frotas urbanas de uso intenso.

(CNT)

~~Parágrafo único. No caso das frotas de uso intenso, deverão ser intensificadas as ações para adoção do Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota, conforme portaria 85/96 do IBAMA, bem como aquelas voltadas ao incentivo de implementação de programas estaduais para a melhoria da manutenção de veículos diesel e as ações para a integração com os programas empresariais voluntários de inspeção e manutenção.~~

(CETESB)

~~Parágrafo único. No caso das frotas de uso intenso, deverão ser intensificadas as ações para adoção de Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota, conforme portaria 85/96 do IBAMA, bem como aquelas voltadas ao incentivo de implementação de programas estaduais para a melhoria da manutenção de veículos diesel e as ações para a integração com os programas empresariais voluntários de inspeção e manutenção.~~

Art. 20. O órgão responsável deverá divulgar, permanentemente, as condições de participação da frota alvo no Programa e as informações básicas relacionadas à inspeção.

~~Parágrafo único. Os veículos automotores, motocicletas e veículos similares que tenham motor de ciclo Otto de dois tempos ou motocicletas e veículos similares com motor de ciclo Diesel podem ser dispensados da inspeção de gases, a critério do órgão responsável.~~

~~(CETESB)~~

~~ART. 21~~

~~Parágrafo único. Os veículos com motor de dois tempos terão inspeção visual e de ruído prévios, com procedimento especial para medição da emissão de gases, a critério do órgão responsável.~~

~~(Furpa)~~

~~§2º Os veículos oficiais estarão igualmente obrigados à inspeção, podendo ser dispensados de pagamento da inspeção pelo órgão público responsável.~~

~~Art. 22. Fica a critério do órgão responsável, no âmbito do PCPV, o estabelecimento de Programas Integrados de Inspeção e Manutenção, de modo que, além da inspeção obrigatória de itens relacionados com as emissões de poluentes e ruído, sejam também incluídos aqueles relativos à segurança veicular, de acordo com regulamentação específica dos órgãos de trânsito.~~

Art. 22. Fica a critério do órgão responsável, no âmbito do PCPV, o estabelecimento de Programas Integrados de Inspeção e Manutenção, de modo que, além da inspeção obrigatória de itens relacionados com as emissões de poluentes e ruído, sejam também incluídos aqueles relativos à segurança veicular, de acordo com regulamentação específica dos órgãos de trânsito.

~~(MMA)~~

~~Parágrafo único. O órgão responsável, ou as empresas contratadas, no caso de regime de execução indireta, deverão buscar o estabelecimento de acordos com as concessionárias das inspeções de segurança veicular, contratadas nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, para a realização, no mesmo local, das duas inspeções, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor.~~

~~Parágrafo único. O órgão responsável, ou as empresas contratadas, no caso de regime de execução indireta, deverão buscar o estabelecimento de acordos com as concessionárias das inspeções de segurança veicular, contratadas nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, para a realização, no mesmo local, das duas inspeções, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor.~~

~~PARÁGRAFO DO ARTIGO 8~~

~~(MMA)~~

Art. 22. Fica a critério do órgão responsável, no âmbito do PCPV, o estabelecimento de Programas Integrados de Inspeção e Manutenção, de modo que, além da inspeção obrigatória de itens relacionados com as emissões de poluentes e ruído, sejam também incluídos aqueles relativos à segurança veicular, de acordo com regulamentação específica dos órgãos de trânsito. ~~IGUAL AO ART 8 ONDE FICA?~~

~~Parágrafo único. O órgão responsável, ou as empresas contratadas, no caso de regime de execução indireta, deverão buscar o estabelecimento de acordos com as concessionárias das inspeções de segurança veicular, contratadas nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, para a realização, no mesmo local, das duas inspeções, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor.~~

~~NÃO TEM NO ART 8~~

~~(PMSP)~~

Art. 23. Não será admitida a coexistência de programas duplicados de emissões e segurança em uma mesma jurisdição, ressalvadas as situações jurídicas consolidadas.

§1º Em caso de implantação de programas de inspeção de segurança em áreas não prioritárias, não abrangidas pelo PCPV, os órgãos ambientais devem buscar acordos com os órgãos responsáveis pela inspeção

de segurança, para que sejam incluídas, mediante delegação, as verificações dos itens ambientais nos programas de inspeção de segurança, segundo os critérios técnicos definidos pelo CONAMA.

~~§ 2º No caso do parágrafo primeiro, o órgão ambiental estadual será responsável pela orientação e supervisão das atividades de inspeção dos itens ambientais, tendo acesso às informações relativas a essa inspeção.~~

~~§ 3º Em caso de implantação de programas de inspeção de segurança em áreas abrangidas pelo PCPV, os órgãos ambientais devem buscar acordos com os órgãos de trânsito responsáveis pela execução da inspeção de segurança, para o estabelecimento de Programas de Inspeção Veicular integrados, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor, conforme determinado pelo CONAMA e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.~~

~~§ 4º No caso do parágrafo terceiro, somente para programas de inspeção ambiental operados por terceiros que tenham mais de cinco anos de operação efetiva e cujas atividades tenham se iniciado após a data de publicação desta Resolução, o respectivo período de vigência contratual cessará imediatamente antes do início de operação efetiva do programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV e no contrato de operação do programa.~~

~~§ 4º No caso do parágrafo terceiro, somente para programas de inspeção ambiental operados por terceiros que tenham mais de cinco anos de operação efetiva e cujas atividades tenham se iniciado após a data de publicação desta Resolução, o respectivo período de vigência contratual cessará imediatamente antes do início de operação efetiva do programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV e no contrato de operação do programa.~~ **EXCLUIR NÃO CABE AO CONAMA**

~~§ 4º No caso do parágrafo terceiro, somente para programas de inspeção ambiental operado por terceiros que tenham mais de cinco anos de operação efetiva e cujas atividades tenham se iniciado após a data de publicação desta Resolução, o respectivo período de vigência contratual cessará imediatamente antes do início de operação efetiva do programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV e nos requisitos contrato de operação do programa.~~

~~§5º No caso do parágrafo terceiro, somente para os programas de inspeção e manutenção operados diretamente pelo órgão ambiental, o respectivo período de vigência cessará imediatamente antes do início de operação efetiva de programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV.~~

(PMSP)

~~§5º No caso do parágrafo terceiro, somente para os programas de inspeção e manutenção operados diretamente pelo órgão ambiental, o respectivo período de vigência cessará imediatamente antes do início de operação efetiva de programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV.~~

~~§5º No caso do parágrafo terceiro, somente para os programas de inspeção e manutenção operados diretamente pelo órgão ambiental, o respectivo período de vigência cessará imediatamente antes do início de operação efetiva de programa substituto de inspeção integrada, de emissões e segurança, conforme previsto no PCPV.~~ **EXCLUIR**

(PMSP)

~~§6º O estabelecido no caput deste artigo não se aplica caso não se realizem acordos com os órgãos de trânsito para a implementação da inspeção integrada de **emissões e segurança.**~~

Art. 21. Os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente deverão promover acordos específicos e celebrar convênio com o órgão executivo de trânsito competente, objetivando o cumprimento dos procedimentos de sua competência na execução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, com vistas:

- I. a execução, por delegação, das inspeções de emissões de poluentes e ruído;
- II. ao estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M integrados, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor, conforme determinado pelo CONAMA e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
- III. A integração das atividades para evitar a coexistência de programas duplicados de emissões e segurança em uma mesma jurisdição, ressalvadas as situações jurídicas consolidadas;
- IV. A inclusão, em áreas ainda não abrangidas pelo PCPV e mediante delegação, das verificações dos itens ambientais nos programas de inspeção de segurança, segundo os critérios técnicos definidos pelo CONAMA e sob a orientação e supervisão do respectivo órgão ambiental estadual;
- V. ao intercâmbio permanente de informações, especialmente as informações ambientais necessárias ao correto licenciamento do veículo e as informações dos órgãos executivos de trânsito necessárias à adequada operação da inspeção ambiental.

(CNT)

Substitui – Art.17; Art. 23 e os 3 parágrafos e supressão do 3º e 4º; parágrafo-único do Art.25 (o caput permanece conforme o original) e o Art.26

Art. 22. O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, encarregado de prestar apoio técnico contínuo deverá orientar os órgãos responsáveis pela implantação dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, que venham a encontrar dificuldades técnicas. para implantação dos seus respectivos Programas, com vistas ao fiel cumprimento dos prazos estabelecidos, orientando-os e capacitando-os para o planejamento, gestão e avaliação desses programas.

DA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

~~Art. 24. Todos os veículos pertencentes à frota alvo definida pelo órgão responsável deverão ser inspecionados com antecedência máxima de noventa dias da data limite para o seu licenciamento anual.~~

~~§1º Os veículos que não tiverem sido inspecionados até a data limite de licenciamento poderão ser inspecionados após a mesma, sujeitando-se, porém, às normas e sanções decorrentes do licenciamento extemporâneo ou da ausência deste.~~

~~§2º O veículo reprovado/rejeitado ou que não efetuar a inspeção veicular obrigatória terá seu licenciamento bloqueado e estará sujeito às penalidades cabíveis.~~

~~§3º Nenhum veículo da frota alvo sujeita à inspeção periódica poderá ser aprovado e/ou obter o licenciamento anual sem ter sido efetivamente inspecionado e medido quanto aos níveis de emissão, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA.~~

~~§3º Nenhum veículo da frota alvo sujeita à inspeção periódica poderá ser aprovado e/ou obter o licenciamento anual sem ter sido efetivamente inspecionado e medido quanto aos níveis de emissão, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA. **OU NOS CASOS APLICÁVEIS PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL.**~~

(PMSP)

(Alteração da localização de artigo e parágrafos)

Art. 23. O veículo da frota alvo sujeita à inspeção periódica não poderá obter o licenciamento anual sem ter sido inspecionado e aprovado quanto aos níveis de emissão, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo órgão responsável.

Parágrafo único. Os veículos pertencentes à frota alvo deverão ser inspecionados com antecedência máxima de noventa dias da data limite para o seu licenciamento anual.

(CETESB)

Art. 24. O início efetivo das inspeções de emissões de poluentes e ruído será formalmente comunicado pelo órgão responsável ao órgão executivo de trânsito do Estado para que este adote as medidas previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro.

~~§1º Para que os órgãos executivos de trânsito dos estados possam operacionalizar os procedimentos de sua competência no Programa de Inspeção Veicular Ambiental, os órgãos ambientais responsáveis deverão fornecer as informações necessárias ao licenciamento do veículo.~~

~~§2º Para que os órgãos ambientais possam operacionalizar os procedimentos de sua competência no Programa de Inspeção Veicular Ambiental, os DETRANs deverão disponibilizar aos órgãos ambientais estaduais e municipais o cadastro dos veículos licenciados para fins de implantação e operação dos Programas de I/M.~~

~~Art. 26. Os DETRANs deverão disponibilizar aos órgãos ambientais estaduais e municipais a relação dos veículos licenciados para fins de implantação e operação dos Programas de I/M.~~

~~Art. 26. Os DETRANs deverão disponibilizar aos órgãos ambientais estaduais e municipais **O CADASTRO** a relação dos veículos licenciados para fins de implantação e operação dos Programas de I/M.~~

(PMSP)

Art. 25. Atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução, caberá ao órgão responsável a elaboração dos critérios para implantação e execução dos **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** e para a certificação de operadores de linha dos centros de inspeção, bem como o estabelecimento de procedimentos de controle de qualidade, auditorias e normas complementares, tendo em vista as peculiaridades locais.

~~Art. 28. Todo o processo de inspeção ambiental veicular deve ser submetido a auditoria periódica por instituições idôneas e tecnicamente capacitadas, cabendo aos órgãos responsáveis estabelecer procedimentos de controle de qualidade e normas complementares para o atendimento das peculiaridades locais, bem como critérios para a certificação de operadores dos centros de inspeção. (retirar por desnecessário)~~

(CETESB)

Art. 26. Os órgãos ambientais responsáveis pela implantação dos **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M** devem desenvolver sistemas permanentes de auditoria física e estatística de terceira parte, realizada por instituições idôneas e tecnicamente capacitadas, abrangendo a qualidade de equipamentos e procedimentos, bem como o desempenho estatístico dos registros de inspeção, conforme requisitos a serem definidos pelo órgão responsável.

Parágrafo único. Em caso de programas operados por terceiros, as falhas sistemáticas identificadas pela auditoria devem ser necessariamente vinculadas a um sistema de penalidades contratuais claramente definido.

~~Art. 30. O órgão responsável, executor de Programas de Inspeção Veicular Ambiental, poderá fixar a cobrança de percentual no valor de até quinze por cento das tarifas cobradas pelos executores indiretos de serviço, a ser destinada a fundos ou despesas para a preservação e proteção do meio ambiente e/ou para a cobertura dos custos efetivamente incorridos por força da presente Resolução.~~

~~Parágrafo único. O percentual de que trata o caput deste artigo será destinado, em partes iguais, aos órgãos estaduais (cinquenta por cento) e municipais (cinquenta por cento) de meio ambiente participantes do programa, descontadas eventuais despesas acordadas com terceiros referentes aos serviços de I/M e não cobertas pelo contratado, quando for o caso, conforme detalhamento de direitos e obrigações a serem estabelecidos entre as partes.~~

Art. 27. Na composição do valor a ser cobrado pelos serviços dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, poderá ser atribuído percentual máximo de quinze por cento a ser destinado ao órgão ambiental para gestão do Programa e implementação de projetos correlatos.

(CETESB)

Art. 28. Os Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M deverão ser dimensionados prevendo a construção de linhas de inspeção para veículos leves, pesados, motocicletas e veículos similares, em proporção adequada à frota alvo do Programa.

~~Art. 32. As inspeções obrigatórias deverão ser realizadas em centros de inspeção distribuídos pela área de abrangência do Programa.~~

~~§1º O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA deverá regulamentar, no prazo de três meses após a aprovação da presente Resolução, as características mínimas dos centros de inspeção, no que se refere à sua implementação e operacionalização.~~

~~§2º É proibida a prestação de serviços e o comércio relacionados à inspeção e manutenção dos veículos pelos centros ou unidades móveis de inspeção.~~

O art. 11 em seus §§ já trata desse tema (igual ao caput). De modo que o §1º foi transferido para o art. 11 como §3º. O §2º acreditamos inócuo e sem respaldo legal.

(CNT)

Art. 29. As inspeções obrigatórias deverão ser realizadas em centros de inspeção distribuídos pela área de abrangência do Programa.

~~§1º O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA deverá regulamentar, no prazo de três meses após a aprovação da presente Resolução, as características mínimas dos centros de inspeção, no que se refere à sua implementação e operacionalização.~~

Parágrafo único. É proibida a prestação de serviços e o comércio relacionados à inspeção a reparos e manutenção dos veículos pelos centros ou unidades móveis de inspeção.

~~Art. 33. Os órgãos responsáveis poderão instalar ou autorizar a instalação de estações móveis de inspeção para a solução de problemas de abrangência específicos, ou para o atendimento local de grandes frotas cativas.~~

Art. 30. Fica permitida a operação de estações móveis de inspeção para a solução de problemas de abrangência específicos ou para o atendimento local de grandes frotas cativas.

Art. 31. O IBAMA deverá regulamentar, no prazo de três meses após a aprovação da presente Resolução, os procedimentos gerais de inspeção que devem ser **respeitados adotados** pelos **Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M**, dando ciência ao CONAMA na reunião subsequente ao prazo estabelecido.

(CETESB)

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DADOS ORIUNDOS DO PROGRAMA

~~Art. 35. Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações, execução dos procedimentos de inspeção, comparação dos dados de inspeção com os limites estabelecidos e fornecimento de certificados e relatórios, deverão ser realizadas através de sistemas informatizados certificados junto ao órgão responsável.~~

Art. 32. Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações, execução dos procedimentos de inspeção, comparação dos dados de inspeção com os limites estabelecidos e fornecimento de certificados e relatórios, deverão ser realizadas ~~através~~ **por meio** de sistemas informatizados, conforme requisitos definidos pelo órgão responsável. ~~certificados junto ao órgão responsável.~~

§1º Fica o prestador do serviço obrigado a fornecer todos os dados referentes à inspeção ambiental aos órgãos responsáveis, em sistema *on line* de transmissão de dados.

§2º Os órgãos responsáveis deverão disponibilizar ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA as informações consolidadas referentes à inspeção veicular ambiental.

Art. 33. As informações do Programa são públicas, cabendo ao órgão responsável pela inspeção ambiental prover relatórios anuais referentes aos resultados do programa, em conformidade ao determinado no respectivo PCPV.

§ 1º Os relatórios de que trata o caput deverão conter, no mínimo:

I - resultados de aprovação e reprovação, explicitando-se, ~~para este caso,~~ o motivo da reprovação;

~~I - resultados globais e segmentados de aprovação e reprovação, explicitando-se, para este caso, o motivo da reprovação;~~

~~(CETESB)~~

~~II - dados de emissão dos poluentes da frota de veículos inspecionados, explicitando-se a média e o desvio padrão; e~~

II - dados de emissão ~~des~~ de poluentes ~~da frota~~ dos veículos inspecionados, segmentados por categoria, explicitando-se a média e o desvio padrão; e

(CETESB)

~~III - avaliação dos efeitos do programa sobre a qualidade do ar, tomando-se como base os dados da rede de monitoramento.~~

III - avaliação dos efeitos do programa sobre a qualidade do ar, tomando-se como base os dados da rede de monitoramento, **quando houver.**

(CETESB)

§2º As informações **consolidadas por estado** relativas aos incisos I e II devem ser apresentadas conforme o **combustível, a categoria, o tipo**, ano de fabricação do veículo, a classificação dos veículos nos termos da Resolução CONAMA 15, de 13 de dezembro de 1995 e posteriores, bem como a classificação de marca-modelo-versão.

~~§2º As informações relativas aos incisos I e II devem ser apresentadas conforme o ano de fabricação do veículo, a classificação dos veículos nos termos da Resolução CONAMA 15, de 13 de dezembro de 1995 e posteriores, bem como a classificação de marca-modelo-versão. EXCLUIR~~

~~(PMSP)~~

~~§2º As informações **consolidadas por estado** relativas aos incisos I e II devem ser apresentadas conforme **e combustível, a categoria, o tipo**, o ano de fabricação do veículo, a classificação dos veículos nos termos da Resolução CONAMA 15, de 13 de dezembro de 1995 e posteriores, bem como a classificação de marca-modelo-versão.~~

~~(CETESB)~~

~~§3º Fica o IBAMA responsável pela elaboração, a partir dos relatórios estaduais e municipais mencionados no caput deste artigo, de um Relatório Nacional de Inspeção Veicular Ambiental, que deverá conter a compilação de todos os relatórios apresentados em um documento sistematizado, de forma a permitir que seja feita uma comparação entre os custos e resultados de cada programa;~~

§3º Fica o IBAMA responsável pela elaboração, a partir dos relatórios mencionados no parágrafo anterior, de um Relatório Nacional de Inspeção Veicular Ambiental, que deverá conter a compilação de todos os relatórios apresentados em um documento sistematizado, de forma a permitir que seja feita uma comparação entre os custos e resultados de cada programa;

(CETESB)

§ 4º O Relatório Nacional de Inspeção Veicular Ambiental deverá ser encaminhado **apresentado** ao CONAMA **anualmente**. ~~a cada ano para discussão e validação.~~

§5º Deve-se dar ampla publicidade aos relatórios anuais disciplinados neste artigo.

~~Art. 37. O IBAMA deve fornecer aos órgãos responsáveis dos Programas I/M, sempre que houver modificações, as alterações de valores aprovadas para veículos de anos modelo anteriores ao ano corrente, e atualizar anualmente, até 31 de dezembro, a Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso através de **mediante** Instrução Normativa, com a inserção dos novos modelos e alterações de **Licença para Uso da Configuração de Veículo ou Motor** – LCVMs que ocorrerem no ano, republicando a na íntegra e cancelando a anterior.~~

~~Parágrafo único. Até 31/12/2000, o IBAMA disponibilizará, sistematicamente, os dados necessários à implementação dos programas de I/M e deverá disponibilizar aos órgãos responsáveis dos Programas I/M uma lista dos modelos que foram dispensados do cumprimento dos limites de emissão de poluentes e ruído.~~

Art. 34. Em um prazo de doze meses após a publicação desta Resolução, o IBAMA deve disponibilizar, em seu sítio na Internet, os dados necessários dos veículos para a realização da inspeção veicular.

DOS LIMITES E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO

Art. 35. O estado de manutenção dos veículos em uso será avaliado conforme procedimentos a serem definidos por meio de Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

§1º A regulamentação de que trata o *caput* deste artigo deverá ser elaborada em até 120 dias após a aprovação da presente Resolução, e deverá definir:

~~I - procedimentos de ensaio das emissões dos veículos com motor do ciclo Otto, a gasolina, a gás natural e bicombustível em circulação, inclusive motocicletas;~~

I - procedimentos de ensaio das emissões dos veículos com motor do ciclo Otto, a gasolina, a gás natural e bicombustível em circulação, inclusive motocicletas, para as versões e combustíveis disponíveis no mercado;

(PMSP)

~~II - procedimentos de ensaio das emissões em veículos em uso com motor do ciclo Diesel; e~~

II - procedimentos de ensaio das emissões em veículos em uso com motor do ciclo Diesel para as versões e combustíveis disponíveis no mercado; e

(PMSP)

~~III - procedimento de avaliação do nível de ruído nos veículos em uso.~~

III - procedimento de avaliação do nível de ruído de escapamento nos veículos em uso.

(PMSP)

~~§2º As Instruções Normativas do IBAMA de que tratam este artigo terão validade até que sejam elaboradas e aprovadas normas técnicas específicas regulamentando novos procedimentos de inspeção ambiental de veículos em uso.~~

§2º As Instruções Normativas do IBAMA de que tratam este artigo terão validade até que sejam elaboradas e aprovadas normas técnicas específicas regulamentando novos procedimentos de inspeção ambiental de veículos em uso. **EXCLUIR**

(PMSP)

~~§2º As Instruções Normativas do IBAMA deverão observar, no processo de elaboração e atualização, normas técnicas específicas e melhores práticas e processos de engenharia.~~

(CNT)

§2º No processo de elaboração e atualização das Instruções Normativas do IBAMA, deverão ser observados o prazo de implementação, as normas técnicas específicas e as melhores práticas e processos de engenharia.

(FURPA)

~~§3º Assim que forem aprovadas as normas técnicas, os órgãos responsáveis pelos Programas de Inspeção Veicular Ambiental já existentes terão X meses para se adaptar à nova regulamentação.~~

~~§3º Havendo atualização das Instruções Normativas pelo IBAMA, as mesmas devem prover prazos de implementação para suas determinações.~~

(MMA)

§3º Assim que forem aprovadas as normas técnicas, os órgãos responsáveis pelos Programas de Inspeção Veicular Ambiental já existentes terão **24** meses para se adaptar à nova regulamentação.

(MMA)

§3º Assim que forem aprovadas as normas técnicas, os órgãos responsáveis pelos Programas de Inspeção Veicular Ambiental já existentes terão X meses para se adaptar à nova regulamentação. **EXCLUIR**

(PMSP)

~~Art. 39. O IBAMA deve realizar regularmente estudos visando identificar procedimentos de inspeção mais eficazes e adequados às novas tecnologias veiculares, inclusive a possibilidade de utilização do OBDBr.~~

Art. 36. O IBAMA deve coordenar, com os órgãos responsáveis, a realização regular de estudos visando identificar procedimentos de inspeção mais eficazes e adequados às novas tecnologias veiculares, inclusive a possibilidade de utilização da inspeção de emissões em carga e do sistema de diagnose a bordo - OBDBr.

(MMA)

~~Art. 39. O IBAMA deve realizar regularmente estudos visando identificar procedimentos de inspeção mais eficazes e adequados às novas tecnologias veiculares, inclusive a possibilidade de utilização da inspeção de emissões em carga e do sistema de diagnose a bordo – QBDBr.~~

(CETESB)

§1º Ao aprovar tecnicamente procedimentos de inspeção mais eficazes e adequados, o IBAMA deverá apresentar ao CONAMA relatórios técnicos com propostas de novos procedimentos e limites, para apreciação do Conselho, com vistas a incorporá-los às normas do Programa.

~~§2º Para fins do que trata o caput deste artigo, os operadores de terceira parte deverão disponibilizar, se solicitado pelos órgãos responsáveis pelo Programa, linha(s) de inspeção e mão de obra operacional para a realização das atividades previstas, conforme o previsto no PCPV.~~

~~§2º Para fins do que trata o caput deste artigo, os operadores de terceira parte deverão disponibilizar, se solicitado pelos órgãos responsáveis pelo Programa, linha(s) de inspeção e mão de obra operacional para a realização das atividades previstas, conforme o previsto no PCPV, EXCLUIR~~

(PMSP)

~~§2º Para fins do que trata o caput deste artigo, os operadores de terceira parte deverão disponibilizar, se solicitado pelos órgãos responsáveis pelo Programa, linha(s) de inspeção e mão de obra operacional para a realização das atividades previstas, conforme o previsto no PCPV.~~

(IMA)

§2º O órgão responsável ou seus contratados deverão disponibilizar recursos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo.

(MMA)

~~§3º Uma vez aprovados novos procedimentos e limites, os órgãos responsáveis tem um prazo de X meses para reverem seus PCPVs, considerando a incorporação dos novos procedimentos aprovados pelo CONAMA.~~

~~§3º Uma vez aprovados novos procedimentos e limites, os órgãos responsáveis tem um prazo de 12 meses para reverem seus PCPVs, considerando a incorporação dos novos procedimentos aprovados pelo CONAMA.~~

(MMA)

~~§3º Uma vez aprovados novos procedimentos e limites, os órgãos responsáveis tem um prazo de X meses para reverem seus PCPVs, considerando a NECESSIDADE E VIABILIDADE DE incorporação dos novos procedimentos aprovados pelo CONAMA.~~

(PMSP)

~~§4º Após aprovada a revisão do PCPV, os estados e municípios que já tenham Programas de Inspeção Veicular Ambiental em operação, têm o prazo de X meses para implementar os novos procedimentos e limites em seus programas.~~

~~§4º Após aprovada a revisão do PCPV, os estados e municípios que já tenham Programas de Inspeção Veicular Ambiental em operação, têm o prazo de 24 meses para implementar os novos procedimentos e limites em seus programas.~~

~~(MMA)~~

~~§4º Após aprovada a revisão do PCPV, os estados e municípios que já tenham Programas de Inspeção Veicular Ambiental em operação, têm o prazo de X meses NELE ESTABELECIDO para implementar os novos procedimentos e limites em seus programas.~~

~~(PMSP)~~

~~§4º Após aprovada a revisão do PCPV, os estados e municípios que já tenham Programas de Inspeção Veicular Ambiental em operação, têm o prazo de X meses para implementar os novos procedimentos e limites em seus programas.~~

~~Retirar pois já previsto no artigo 38 § 3.~~

~~(CETESB)~~

~~Art. 40. As autoridades competentes poderão desenvolver programas de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta resolução e em seus regulamentos complementares.~~

~~Repete conteúdo do § do art. 11~~

~~(CNT)~~

~~Art. 40. As autoridades competentes poderão desenvolver programas de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta resolução e em seus regulamentos complementares.~~

~~Art. 40. As autoridades competentes poderão desenvolver programas de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta resolução e em seus regulamentos complementares.~~

~~(MMA)~~

~~Art. 40. As autoridades competentes poderão desenvolver programas de fiscalização em campo com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta resolução e em seus regulamentos complementares. EXCLUIR IGUAL ART 11 PARAG 2º~~

~~(PMSP)~~

~~Art. 41. Para a avaliação do estado de veículos em uso, devem ser usados os limites de emissão constantes do Anexo II para motocicletas e afins e veículos do ciclo Otto, veículos a Diesel e ruído.~~

~~Art. 37. Para a avaliação do estado de veículos em uso, devem ser usados os limites de emissão constantes do Anexo I. para motocicletas e afins e veículos do ciclo Otto, veículos a Diesel e ruído.~~

~~(CETESB)~~

DISPOSIÇÕES FINAIS

~~Art. 38. Os veículos em desconformidade com as exigências desta Resolução estarão sujeitos às sanções previstas na legislação vigente.~~

~~Art. 43. Os Estados e Municípios que já tenham concedido ou autorizado os serviços de inspeção ambiental veicular deverão adequar-se, no que couber, aos termos desta Resolução no prazo de X meses a partir da sua publicação.~~

Art. 39. Os estados e municípios que já tenham concedido ou autorizado os serviços de inspeção ambiental veicular deverão adequar-se, no que couber, aos termos desta Resolução no prazo de até 24 meses a partir da sua publicação.

(MMA)

Art. 40. Revogam-se as Resoluções do CONAMA ~~nº 6, de 31 de agosto de 1993;~~ nº 7, de 31 de agosto de 1993; nº 15, de 29 de setembro de 1994; nº 18, de 13 de dezembro de 1995; nº 227, de 20 de agosto de 1997; nº 251, de 12 de janeiro de 1999; nº 252 de 1 de fevereiro de 1999, ~~bem como os artigos das Resoluções CONAMA e as disposições em contrário.~~

Art. 41. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

Definições

~~**Centros de Inspeção:** locais construídos e equipados com a finalidade exclusiva de inspecionar a frota de veículos em circulação de modo seriado, quanto à emissão de poluentes, ruído e segurança.~~

~~**CO:** monóxido de carbono contido nos gases de escapamento, medido em % em volume.~~

~~**COcorrigido:** é o valor medido de monóxido de carbono e corrigido quanto à diluição dos gases amostrados, conforme a expressão:~~

~~**Estágio Inicial do Programa de Inspeção:** período estabelecido para a adequação operacional do Programa I/M e conscientização do público, que deverá ser caracterizado por um prazo não superior a 24 meses, a partir de início efetivo das da inspeção ambiental veicular.~~

~~**Gás de escapamento:** substâncias emitidas para a atmosfera provenientes de qualquer abertura do sistema de escapamento.~~

~~**Gases do cárter:** substâncias emitidas para a atmosfera, provenientes de qualquer parte dos sistemas de lubrificação ou ventilação de cárter do motor.~~

~~**HCcorrigido:** é o valor medido de HC e corrigido quanto à diluição dos gases amostrados, conforme a expressão:~~

~~**Marcha Lenta:** regime de trabalho em que a velocidade angular do motor especificada pelo fabricante deve ser mantida durante a operação do motor sem carga e com os controles do sistema de alimentação de combustível, acelerador e afogador, na posição de repouso.~~

~~**Centros de Inspecao:** locais construídos e equipados com a finalidade exclusiva de inspecionar a frota de veículos em circulação de modo seriado, quanto à emissão de poluentes, ruído e segurança.~~

~~*Se houverá uma IN especificando, não é necessária uma definição.*~~

~~**CO:** monóxido de carbono contido nos gases de escapamento, medido em % em volume.~~

~~**COcorrigido:** é o valor medido de monóxido de carbono e corrigido quanto à diluição dos gases amostrados, conforme a expressão:~~

~~*Se mesmo necessárias, essa definições devem estar nos anexos das tabelas*~~

~~**Estagio Inicial do Programa de Inspecao:** período estabelecido para a adequação operacional do Programa I/M e conscientização do público, que deverá ser caracterizado por um prazo não superior a 24 meses, a partir de início efetivo das da inspeção ambiental veicular.~~

~~*Não é necessária, pois o próprio artigo já define o estabelecido regras.*~~

~~**Gas de escapamento:** substâncias emitidas para a atmosfera provenientes de qualquer abertura do sistema de escapamento.~~

~~*Não é necessária, pois não está citada na resolução*~~

~~**Gases do carter:** substâncias emitidas para a atmosfera, provenientes de qualquer parte dos sistemas de lubrificação ou ventilação de cárter do motor.~~

~~*Não é necessária, pois não está citada na resolução*~~

~~**HCcorrigido:** é o valor medido de HC e corrigido quanto à diluição dos gases amostrados, conforme a expressão:~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~**Marcha Lenta:** regime de trabalho em que a velocidade angular do motor especificada pelo fabricante deve ser mantida durante a operação do motor sem carga e com os controlos do sistema de alimentação de combustível, acelerador e afogador, na posição de repouso.~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~(GNT)~~

~~**Motociclo:** qualquer tipo de veículo automotor de duas rodas, incluídos os ciclomotores, motonetas e motocicletas.~~

~~**Motor de dois tempos:** motor cujo ciclo de funcionamento compreende duas fases (combustão-exaustão e admissão-compressão);~~

~~**Motor de quatro tempos:** motor cujo ciclo de funcionamento compreende quatro fases distintas (admissão, compressão, combustão e exaustão);~~

~~**Motor de ciclo Diesel:** motor que funciona segundo o princípio de ignição por compressão.~~

~~**Motor de ciclo Otto:** motor que possui ignição por centelha.~~

~~**Opacidade:** medida de absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar uma coluna de gás de escapamento, expressa em m^{-1} , entre os fluxos de luz emergente e incidente.~~

~~**Opacímetro:** aparelho que mede, de maneira contínua, a opacidade dos gases de escapamento emitidos pelos veículos.~~

~~**Motor de dois tempos:** motor cujo ciclo de funcionamento compreende duas fases (combustão-exaustão e admissão-compressão);~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~**Motor de quatro tempos:** motor cujo ciclo de funcionamento compreende quatro fases distintas (admissão, compressão, combustão e exaustão);~~

~~**Motor de ciclo Diesel:** motor que funciona segundo o princípio de ignição por compressão.
~~É mesmo necessário???~~~~

~~**Motor de ciclo Otto:** motor que possui ignição por centelha.
~~É mesmo necessário???~~~~

~~**Opacidade:** medida de absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar uma coluna de gás de escapamento, expressa em m^{-1} , entre os fluxos de luz emergente e incidente.
~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~~~

~~**Opacímetro:** aparelho que mede, de maneira contínua, a opacidade dos gases de escapamento emitidos pelos veículos.~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~(GNT)~~

~~**Órgão gestor:** é o órgão público designado pelo órgão responsável, previsto no PCPV, para implantar, gerir e auditar o Programa I/M.~~

~~**Órgão responsável:** é o órgão ambiental estadual, ou municipal, conforme previsto na Lei nº 10.203/2001, responsável pela implantação do Programa I/M, podendo também ser o órgão gestor pela operação e auditoria do Programa I/M.~~

~~**Programa I/M:** Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, que tem por objetivo realizar de forma sistemática e padronizada a emissão de poluentes atmosféricos e ruído.~~

~~**Programa I/M Integrado:** Programa I/M que além de itens relacionados com a emissão de poluentes atmosféricos e ruído, inspeciona também aqueles relacionados com a segurança veicular.~~

Rejeição na inspeção: ??

Reprovação na inspeção: ??

~~**Sistema OBD:** é um sistema de diagnose de bordo utilizado no controle das emissões e capaz de identificar a origem provável das falhas verificadas por meio de códigos de falha armazenados na memória do módulo de controle do motor, implantado no Brasil em duas fases, OBDBr 1 e OBDBr 2.~~

~~**Veículo bi-combustível:** Veículo com dois tanques distintos para combustíveis diferentes, excluindo-se o reservatório auxiliar de partida.~~

~~**Veículo multi-combustível:** Veículo que pode funcionar com gasolina ou álcool etílico hidratado combustível ou qualquer mistura desses dois combustíveis num mesmo tanque.~~

~~**Programa I/M:** Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, que tem por objetivo realizar de forma sistemática e padronizada a emissão de poluentes atmosféricos e ruído.~~

~~A definição já está em artigo específico~~

~~**Programa I/M Integrado:** Programa I/M que além de itens relacionados com a emissão de poluentes atmosféricos e ruído, inspeciona também aqueles relacionados com a segurança veicular.~~

~~A definição já está em artigo específico~~

~~**Rejeicao na inspecao: ??**~~

~~**Reprovacao na inspecao: ??**~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~**Sistema OBD:** é um sistema de diagnose de bordo utilizado no controle das emissões e capaz de identificar a origem provável das falhas verificadas por meio de códigos de falha armazenados na memória do módulo de controle do motor, implantado no Brasil em duas fases, OBDBr 1 e OBDBr 2.~~

~~É mesmo necessário???~~

~~**Veiculo bi-combustivel:** Veículo com dois tanques distintos para combustíveis diferentes, excluindo-se o reservatório auxiliar de partida.~~

~~**Veiculo multi-combustivel:** Veículo que pode funcionar com gasolina ou álcool etílico hidratado combustível ou qualquer mistura desses dois combustíveis num mesmo tanque.~~

~~Não estão citadas na Resolução~~

~~(CNT)~~

~~**Veículos de uso intenso:** Os veículos que compõem a frota de uso intenso são os ônibus e microônibus de uso iminentemente urbano, táxis e veículos escolares.~~

~~**Veículos derivados de motocicletas:** veículos com três ou mais rodas que apresentam sistema de propulsão com características semelhantes às dos motocicletas.~~

~~**Veículos derivados de motocicletas:** veículos com três ou mais rodas que apresentam sistema de propulsão com características semelhantes às dos motocicletas.~~

~~Não é necessária, pois não está citada na resolução~~

~~(CNT)~~

ANEXO # I – LIMITES DE EMISSÃO

~~1. Para os veículos com motor de ciclo Otto, os limites máximos de emissão de escapamento de CO_{corrigido} e HC_{corrigido} de diluição e da velocidade angular de motor são os definidos nas tabelas 1 e 2, abaixo:~~

~~Tabela 1 – Limites máximos de emissão de CO_{corrigido} em marcha lenta e a 2500rpm para veículos automotores com motor de ciclo Otto:~~

Ano de fabricação	Limites de CO _{corrigido} (%)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Todos até 1979; buggies, réplicas ^(a)	6,0	6,0	-	6,0
1980 – 1988	5,0	5,0	-	5,0
1989	4,0	4,0	-	4,0
1990 e 1991	3,5	3,5	-	3,5
1992 – 1996^(b)	3,0	3,0	-	3,0
1997 – 2002	0,6 1,0	0,6 1,0	—	1,0
2003 a 2005	0,5	0,5	0,5	0,5/1,0(c/GNV) 1,0
2006 –	0,3	0,3	0,3	0,3/1,0 1,0

(a) Somente os enquadrados na Portaria IBAMA 167/97

(b) Prazo estendido para os veículos comerciais leves não derivados de automóveis ano modelo 1997 e para os modelos dispensados pela Portaria IBAMA 167/97 e que constarem da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso atualizada pelo IBAMA com esta indicação.

~~Tabela 2 – Limites máximos de emissão de HC_{corrigido} em marcha lenta e a 2500rpm para veículos com motor de ciclo Otto:~~

Ano de fabricação	Limites de HC _{corrigido} (ppm de hexano)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Até 1979; buggies e réplicas ^(a)	700	1100	-	700
1980 – 1988	700	1100	-	700
1989	700	1100	-	700
1990 e 1991	700	1100	-	700
1992 – 1996^(b)	700	700	-	700
1997 – 2002	500 700	500 700		500 700
2003 a 2005	200	250	200	250/500 500

2006	400	250	400	400/500 500
-----------------	-----	-----	-----	----------------

~~(a) Somente os enquadrados na Portaria IBAMA 167/97~~

~~(b) Prazo estendido para os veículos comerciais leves não derivados de automóveis ano modelo 1997 e para os modelos dispensados pela Portaria IBAMA 167/97 e que constarem da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso atualizada pelo IBAMA com esta indicação.~~

~~1.1 A velocidade angular em regime de marcha lenta deve ser a especificada pelo fabricante do motor, inclusive a sua tolerância;~~

~~1.2 Caso a especificação do fabricante não esteja disponível, a velocidade angular de marcha lenta deverá estar na faixa de 600 a 1200 rpm e ser estável dentro de ± 100 rpm;~~

~~1.3 A velocidade angular em regime acelerado de 2500rpm deve ter tolerância de ± 200 rpm;~~

~~1.4 O fator de diluição dos gases de escapamento, como definido nesta Resolução, deve ser igual ou inferior a 2,5.~~

~~1.5 Independentemente da fase do PROCONVE, todos veículos com sistemas para uso de gás natural veicular (GNV) instalados deverão atender aos limites estabelecidos nesta Resolução, conforme a configuração de seu patamar tecnológico, inclusive nos casos da reinstalação do sistema de GNV de um veículo para outro.~~

~~2 Para os motocicletas com motor de ciclo Otto, os limites máximos de emissão de escapamento de $CO_{\text{corrigido}}$ e $HC_{\text{corrigido}}$, de diluição e da velocidade angular do motor são os definidos na tabela 3, abaixo:~~

~~Tabela 3 – Limites máximos de emissão de $CO_{\text{corrigido}}$ e $HC_{\text{corrigido}}$ em marcha lenta e a 2500rpm para motocicletas e veículos similares com motor de ciclo Otto:~~

Ano de fabricação	Cilindrada	CO (%)	HC (ppm)
Até 2002	≤ 250 cc	7,0	3.500
	≥ 250 cc	7,0	3.500
2003 a 2009	≤ 250 cc	6,0	2.000
	≥ 250 cc	4,5	2.000
2010 em diante		Limites a serem estabelecidos até 31/12/2010	

~~§1º A velocidade angular em regime de marcha lenta em motocicletas deve ser a especificada pelo fabricante do motor, inclusive a sua tolerância;~~

~~§2º Caso a especificação do fabricante não esteja disponível, a velocidade angular de marcha lenta deverá estar na faixa 1000 a 1400 rpm e ser estável dentro de 300 rpm;~~

~~§3º O fator de diluição dos gases de escapamento em motocicletas, como definido nesta Resolução, deve ser igual ou inferior a 2,5. Nos casos devidamente justificados de motocicletas com geometria do tubo de escapamento que dificulte a vedação do tubo de extensão de escapamento e/ou a inserção da sonda, o fator de diluição poderá ser igual ou inferior a 5,0 até que seja possível o aprimoramento do sistema de amostragem.~~

~~3. A emissão de poluentes por veículos com motor de ciclo Diesel em circulação, inclusive aqueles do tipo duplo combustível com dosagem automática de outro combustível que não o óleo Diesel será aferida pela medição de opacidade em aceleração livre, conforme o procedimento descrito em Instrução Normativa do IBAMA.~~

~~3.1 Para os veículos automotores de ciclo Diesel, nacionais ou importados, os limites máximos de opacidade em aceleração livre são os valores certificados e divulgados pelo fabricante, constantes da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso, apresentada em Instrução Normativa do IBAMA.~~

~~3.2 Para veículos automotores do ciclo Diesel, nacionais ou importados, que não constarem da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso, são estabelecidos os limites máximos de opacidade em aceleração livre das tabelas 4 e 5.~~

~~3.3 Quando a velocidade angular máxima livre do motor Diesel (velocidade de corte) não for conhecida, esta deverá ser determinada antes do ensaio de opacidade e este fato deve ser registrado na inspeção para análise e atualização da Tabela dos Valores de Referência.~~

1. Para os veículos com motor do ciclo Otto, os limites máximos de emissão de escapamento de $CO_{\text{corrigido}}$ e $HC_{\text{corrigido}}$, de diluição e da velocidade angular do motor são os definidos nas tabelas 1 e 2, abaixo:

Tabela 1 – Limites máximos de emissão de $CO_{\text{corrigido}}$, em marcha lenta e a 2500rpm para veículos automotores com motor do ciclo Otto:

Ano de fabricação	Limites de $CO_{\text{corrigido}}$ (%)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Todos até 1979;	6,0	6,0	-	6,0
1980 - 1988	5,0	5,0	-	5,0
1989	4,0	4,0	-	4,0
1990 e 1991	3,5	3,5	-	3,5
1992 – 1996	3,0	3,0	-	3,0
1997 - 2002	1,0	1,0	-	1,0
2003 a 2005	0,5	0,5	0,5	1,0
2006 em diante	0,3	0,5	0,3	1,0

Obs.:Para os casos de veículos que utilizam combustível líquido e gasoso, serão considerados os limites de cada combustível.

Tabela 2 – Limites máximos de emissão de $HC_{\text{corrigido}}$, em marcha lenta e a 2500 rpm para veículos com motor do ciclo Otto:

Ano de fabricação	Limites de $HC_{\text{corrigido}}$ (ppm de hexano)			
	Gasolina	Álcool	Flex	Gás Natural
Até 1979;	700	1100	-	700
1980 - 1988	700	1100	-	700
1989	700	1100	-	700
1990 e 1991	700	1100	-	700
1992 – 1996	700	700	-	700
1997 - 2002	700	700	-	700
2003 a 2005	200	250	200	500

2006 em diante	100	250	100	500
----------------	-----	-----	-----	-----

Obs.: Para os casos de veículos que utilizam combustíveis líquido e gasoso, serão considerados os limites de cada combustível.

1.1. A velocidade angular de marcha lenta deverá estar na faixa de 600 a 1200 rpm e ser estável dentro de ± 100 rpm;

1.2. A velocidade angular em regime acelerado de 2500 rpm deve ter tolerância de ± 200 rpm;

1.3. O fator de diluição dos gases de escapamento deve ser igual ou inferior a 2,5. No caso do fator de diluição ser inferior a 1,0, este deverá ser considerado como igual a 1,0, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC.

2. Para os motocicletos e similares, com motor do ciclo Otto, os limites máximos de emissão de escapamento de $CO_{\text{corrigido}}$ e $HC_{\text{corrigido}}$, de diluição e da velocidade angular do motor são os definidos na tabela 3 abaixo:

Tabela 3 – Limites máximos de emissão de $CO_{\text{corrigido}}$ e $HC_{\text{corrigido}}$, em marcha lenta para motocicletos e veículos similares com motor do ciclo Otto:

Ano de fabricação	Cilindrada	CO (%)	HC (ppm)
até 1991 (inclusive)	Todas	9,0	3.500
1992 a 1996	Todas	8,0	3.500
1997 a 2002	Todas	7,0	3.500
2003 a 2009	<250 cc	6,0	2.000
	≥ 250 cc	4,5	2.000

2.1. No caso do fator de diluição ser inferior a 1,0, este deverá ser considerado como igual a 1,0, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC.

3. Para os veículos automotores do ciclo Diesel, os limites máximos de opacidade em aceleração livre são os valores certificados e divulgados pelo fabricante.

3.1. Para veículos automotores do ciclo Diesel, que não tiverem seus limites máximos de opacidade em aceleração livre divulgados pelo fabricante, são os estabelecidos na tabela 4 abaixo:

Tabela 4 – Limites de opacidade para motores Diesel pesados,

Ano de fabricação	Turbo		Aspiração Natural	
	≤ 350 m	> 350 m	≤ 350 m	> 350 m
até 1995	2,4	2,8	1,7	2,5
1996 – 1997	1,6	2,1	1,3	2,0
1998 – 2000	1,3	1,8	1,2	1,8
2001 – 2005	1,2	1,6	1,2	1,8
2006...	0,9	1,2	0,9	1,4

Tabela 5 – Limites de opacidade para motores Diesel leves

Ano de fabricação	Turbo		Aspiração Natural	
	≤350	>350 m	≤350 m	>350 m
até 1995	2,4	2,8	4,7	2,5
1996 – 1998	4,7	2,3	4,3	2,0
1999 – 2005	4,7	2,3	4,3	2,0
2006...	4,6	2,4	4,3	2,0

Tabela 4 - Limites máximos de opacidade em aceleração livre de veículos não abrangidos pela Resolução CONAMA 16/95 (anteriores a ano-modelo 1996)

Altitude	Tipo de Motor	
	Naturalmente Aspirado ou Turboalimentado com LDA (1)	Turboalimentado
Até 350 m	1,7 m ⁻¹	2,1 m ⁻¹
Acima de 350 m	2,5 m ⁻¹	2,8 m ⁻¹

(1) LDA é o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu débito à pressão do turboalimentador.

Tabela 5 - Limites de opacidade em aceleração livre de veículos a diesel posteriores à vigência da Resolução CONAMA 16/95 (ano-modelo 1996 em diante)

Ano-Modelo	Altitude	Opacidade (m ⁻¹)
1996 - 1999	Até 350m	2,1
	Acima de 350m	2,8
2000 e posteriores	Até 350m	1,7
	Acima de 350m	2,3

4. A presença de sistema de ventilação do cárter – PCV e de controle de emissão evaporativa deve ser verificada de acordo com as indicações da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso, em vigor.

Parágrafo único: Na inexistência desta informação, os veículos devem possuir sistema PCV, obrigatoriamente, nos seguintes casos:

- Todos os veículos leves com motor do ciclo Otto fabricados a partir de 01/01/1978;
- Todos os veículos leves com motor do ciclo Diesel naturalmente aspirado fabricados a partir de 01/01/1996
- Todos os veículos pesados com motor do ciclo Otto fabricados a partir de 01/01/1989;
- Todos os ônibus urbanos com motor Diesel naturalmente aspirado fabricados a partir de 01/01/1988;
- Todos os veículos pesados com motor Diesel naturalmente aspirado fabricados desde 01/01/1994

- Todos os motocicletas fabricados a partir de 01/01/2006

4.1 Na inexistência da informação do fabricante, todos os veículos leves fabricados a partir de 1/1/1990, a gasolina, álcool, flex e os convertidos para GNV devem possuir sistema de controle de emissão evaporativa, obrigatoriamente.

5. A emissão de ruído de todos os veículos, nacionais ou importados, será aferida pela medição na condição parado, conforme o procedimento estabelecido em Instrução Normativa a ser elaborada pelo IBAMA.

5.1 Para todos os veículos automotores, nacionais ou importados, os limites máximos de ruído na condição parado são os valores certificados e divulgados pelo fabricante, constantes da Tabela de Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso, apresentada em Instrução Normativa do IBAMA.

5.2 Na inexistência desta informação, são estabelecidos os limites máximos de ruído na condição parado da tabela 6

5.3 Os veículos com características especiais para uso fora de estradas terão os limites da "Tabela 6, acrescidos em:

- 1(um) dB(A) para aqueles com motor de potência menor do 150KW,
- 2(dois) dB(A) para aqueles com motor de potência igual ou superior a 150KW.

TABELA 6 - Limites máximos de ruído emitidos por veículos automotores na condição parado para veículos em uso.

CATEGORIA	Posição do Motor	NÍVEL DE RUÍDO dB(A)
Veículo de passageiros até nove lugares e veículos de uso misto derivado de automóvel	Dianteiro	95
	Traseiro	103
Veículo de passageiros com mais de nove lugares, veículo de carga ou de tração, veículo de uso misto não derivado de automóvel e PBT até 3.500 kg	Dianteiro	95
	Traseiro	103
Veículo de passageiros ou de uso misto com mais de 9 lugares e PBT acima de 3.500kg	Dianteiro	92
	Traseiro e entre eixos	98
Veículo de carga ou de tração com PBT acima de 3.500 kg	Todos	101
Motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados	Todas	99

Observações:

- 1) Designações de veículos conforme NBR 6067.
- 2) PBT: Peso Bruto Total.
- 3) Potência: Potência efetiva líquida máxima conforme NBR ISO 1585.

5.4 Durante o estágio inicial do programa de I/M, os valores limite de ruído estabelecidos nesta Resolução serão utilizados como referência para fins de inspeção aleatória e orientação aos proprietários, não estando, os veículos em desconformidade com estes limites máximos, sujeitos à reprovação e às respectivas sanções.

5.5 Os sistemas de escapamento, ou parte destes, poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruído não ultrapassem os níveis originalmente obtidos e declarados pelo fabricante do veículo, conforme Resoluções CONAMA nos 1, 2, e 8, de 1993, e os estabelecidos na TABELA 6 desta Resolução.

5.6 Não estão sujeitas aos requisitos desta Resolução as emissões sonoras de buzinas, sirenes, alarmes e equipamentos similares utilizados por veículos nas vias urbanas.