



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – DCONAMA

SEPN 505, Lote 2, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, 1º andar - Asa Norte - 70730-542 – Brasília/DF

Tel. (0xx61) 2028.2207/2102 - conama@mma.gov.br

Procedência: 62ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos

Data: 05 e 06 de maio de 2011

Processo nº 02000.000216/2011-61

Assunto: Complementação da Resolução nº 417/2009, que definiu vegetação primária e estágios sucessionais secundários de vegetação de Restinga.

VERSÃO LIMPA

Aprova a lista de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga para o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução nº 417/2009.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 8º, inciso I da Lei nº 6.938, de 31 de agosto, de 1981 e tendo em vista o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e da Resolução CONAMA nº 417, de 23 de novembro de 2009, resolve:

Art. 1º As espécies indicadoras de vegetação primária e dos distintos estágios sucessionais secundários da vegetação de restinga na Mata Atlântica, aludidas no art. 4º da Lei nº 11.428/2006, e no § 1º do art. 3º da Resolução CONAMA nº 417/2009, para o Estado do Rio de Janeiro, são as seguintes:

I - Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga:

a) Vegetação clímax:

Abildgaardia scirpoides, Achetaria latifolia, Achetaria ocymoide, Acicarpha spathulata, Acrostichum danaeifolium, Aechmea saxicola, Aechmea sphaerocephala, Aeschynomene evenia, Aeschynomene fluminensis, Aeschynomene sensitiva, Agarista revoluta, Alternanthera brasiliana, Alternanthera littoralis, Amaryllis illustris, Amaryllis rutila, Andropogon bicornis, Andropogon leucostachyus, Andropogon selloanus, Aphelandra prismatica, Apium leptophyllum, Aristida setifolia, Asplenium lacinulatum, Asplenium martianum, Asplenium serratum, Azolla filiculoides, Baccharis

arctostaphyloides, *Baccharis serrulata*, *Baccharis singularis*, *Baccharis trinervis*, *Bacopa lanigera*, *Bacopa monnieri*, *Banisteriopsis sellowiana*, *Barrosoa apiculata*, *Barrosoa atlantica*, *Barrosoa betonicaeformis*, *Becquerelia cymosa*, *Becquerelia muricata*, *Beloperone longipetiolata*, *Billbergia amoena*, *Billbergia tweedieana*, *Blutaparon portulacoides*, *Borreria scabiosoide*, *Bredemeyera kunthiana*, *Buchnera longifoli*, *Bulbostylis junciformis*, *Bulbostylis tenuifolia*, *Burmannia capitata*, *Calathea dorotheae**, *Calathea tuberosa*, *Calyptrocarya longifolia*, *Canavalia ensiformis*, *Canavalia parviflor*, *Canavalia rosea*, *Canna glauca*, *Capparidastrum brasilianum*, *Capparis brasiliana*, *Catasetum discolor*, *Cenchrus echinatus*, *Cenchrus myosuroides*, *Centella asiatica*, *Centrosema arenarium*, *Centrosema virginianum*, *Ceratopteris thalictroides*, *Chamaecrista nictitans*, *Chamaecrista ramosa*, *Chamaecrista repens*, *Chamaecyse thymifolia*, *Chloris pycnothrix*, *Chromolaena odorata*, *Chrysobalanus icaco*, *Cladium jamaicense*, *Cnidioscolus urens*, *Coccocypselum anomalum*, *Crinum americanum*, *Cryptanthus acaulis*, *Ctenanthe compressa*, *Ctenitis falciculata*, *Cuphea carthagenensis*, *Cuphea flava*, *Cyclodium meniscioides*, *Cynodon dactylon*, *Cyperus aggregatus*, *Cyperus ligularis*, *Cyperus prolixus*, *Cyperus surinamensis*, *Cyrtopodium polyphyllum*, *Dactylaena microphylla*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Dalbergia ecastaphyllum*, *Dalechampia alata*, *Dalechampia brasiliensis*, *Dalechampia convolvuloides*, *Dalechampia ficifolia*, *Dalechampia micromeria*, *Dasycondylus resinosus*, *Davilla rugosa*, *Dichorisandra thrysisflora*, *Diclidanthera laurifolia*, *Digitaria connivens*, *Diodella radula*, *Diodella teres*, *Diodia apiculata*, *Ditassa arianae**, *Drosera intermedia*, *Drosera villosa*, *Drymaria cordata*, *Dyckia pseudococcinea*, *Echinodorus tenellus*, *Elaphoglossum luridum*, *Eleocharis interstincta*, *Eleocharis maculosa*, *Eleocharis mutata*, *Elephantopus angustifolius*, *Emilia fosbergii*, *Emilia sonchifolia*, *Enhydra sessilis*, *Epidendrum denticulatum*, *Epidendrum fulgens*, *Epidendrum orchidiflorum*, *Epidendrum secundum*, *Equisetum giganteum*, *Eragrostis bahiensis*, *Eragrostis cataclasta*, *Esterhazyia splendida*, *Eugenia olivacea*, *Eugenia ovalifolia*, *Evolvulus ericifolius*, *Evolvulus genistoides*, *Evolvulus pusillus*, *Fimbristylis bahiensis*, *Fimbristylis dichotoma*, *Fimbristylis spathacea*, *Floscopa glabrata*, *Fuirena robusta*, *Fuirena umbellata*, *Galactia striata*, *Gamochaeta spicata*, *Gaylussacia brasiliensis*, *Gomphrena vaga*, *Gonioanthe axillaris*, *Gonolobus dorotheanus**, *Griffinia hyacinthina*, *Habenaria leptoceras*, *Habenaria parviflora*, *Habenaria repens*, *Heliotropium polyphyllum*, *Hybanthus calceolaria*, *Hydrocotyle bonariensis*, *Hydrocotyle umbellata*, *Hypolytrum verticillatum*, *Hypoxis decumbens*, *Hyptis fasciculata*, *Hyptis mutabilis*, *Ibatia quinquelobata*, *Imperata brasiliensis*, *Indigofera sabulicola*, *Ipomoea imperati*, *Ipomoea pes-caprae*, *Iresine vermicularis*, *Irlbachia purpurascens*, *Ischnosiphon ovatus*, *Juncus capillaceus*, *Juncus microcephalus*, *Justicia cydoniifolia*, *Krameria tomentosa*, *Kyllinga vaginata*, *Lagenocarpus rigidus*, *Lantana camara*, *Lantana triplinervia*, *Laurembergia tetrandra*, *Leiothrix hirsuta*, *Leiothrix rufula*, *Lepidaploa araujoa*, *Lepidaploa rufogrisea*, *Lepidium virginicum*, *Limonium brasiliense*, *Linum littorale*, *Liparis nervosa*, *Ludwigia nervosa*, *Ludwigia octovalvis*, *Lycopodiella alopecuroides*, *Lycopodiella caroliniana*, *Lycopodiella alopecuroides*, *Mandevilla fragrans*, *Mandevilla funiformis*, *Mandevilla moricandiana*, *Mandevilla tenuifolia*, *Marsypianthes chamaedrys*, *Mayaca fluviatilis*, *Melocactus violaceus*, *Microgramma vacciniifolia*, *Microtea paniculata*, *Mikania argyreiae*, *Mikania belemii*, *Mikania biformis*, *Mikania confertissima*, *Mikania cynanchifolia*, *Mikania diversifolia*, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania*

testudinaria, *Mikania trinervis*, *Mikania urticaefolia*, *Mitracarpus eichleri*, *Mollugo verticillata*, *Neomarica caerulea*, *Neomarica northiana*, *Neomitranthes obscura*, *Nymphoides indica*, *Oeceoclades maculata*, *Oncidium flexuosum*, *Opuntia monacantha*, *Orthopappus angustifolius*, *Ottonia propinqua*, *Oxypetalum alpinum*, *Oxypetalum banksii*, *Paepalanthus klotzschianus*, *Paepalanthus ramosus*, *Paepalanthus sessiliflorus*, *Paepalanthus tortilis*, *Panicum aquaticum*, *Panicum cyanescens*, *Panicum dichotomiflorum*, *Panicum laxum*, *Panicum parvifolium*, *Panicum pilosum*, *Panicum racemosum*, *Panicum sabulorum*, *Panicum schwackeanum*, *Panicum sellowii*, *Panicum subulatum*, *Paradisanthus micranthus*, *Paspalum arenarium*, *Paspalum brunneum*, *Paspalum conjugatum*, *Paspalum corcovadense*, *Paspalum dilatatum*, *Paspalum distichum*, *Paspalum mandiocanum*, *Paspalum maritimum*, *Paspalum notatum*, *Paspalum paniculatum*, *Paspalum pumilum*, *Paspalum urvillei*, *Paspalum vaginatum*, *Passiflora capsularis*, *Pavonia alnifolia**, *Pavonia tricalycaris*, *Pecluma paradiseae*, *Perama hirsuta*, *Pharus lappulaceus*, *Piper gaudichaudianum*, *Piper solmsianum*, *Piptocarpha cinerea*, *Piptocarpha lundiana*, *Piptocarpha umbellulata*, *Piriqueta viscosa*, *Pistia stratiotes*, *Plantago australis*, *Pluchea sagittalis*, *Plumbago scandens*, *Polybotrya pilosa*, *Polygala cyparissias*, *Polygala glochidiata*, *Polygala grandifolia*, *Polygala leptocaulis*, *Polygala paniculata*, *Polygonum acuminatum*, *Pseuderanthemum detruncatum*, *Psidium cattleianum*, *Pterolepis glomerata*, *Pycreus polystachyos*, *Quesnelia arvensis*, *Regnellidium diphyllum*, *Remirea maritima*, *Rhynchospora confinis*, *Rhynchospora corymbosa*, *Rhynchospora glaziosi*, *Rhynchospora hirta*, *Rhynchospora holoschoenoides*, *Rhynchospora lundii*, *Rhynchospora riparia*, *Rhynchospora scutellata*, *Rhynchospora tenuis*, *Ruellia riedeliana*, *Ruellia solitaria*, *Rumohra adiantiformis*, *Sagittaria lancifolia*, *Sauvagesia erecta*, *Scaevola plumieri*, *Schaueria calicotricha*, *Schizachyrium condensatum*, *Scleria eggersiana*, *Scleria hirtella*, *Scleria latifolia*, *Scleria melaleuca*, *Scleria secans*, *Scoparia dulcis*, *Sebastiania corniculata*, *Sebastiania glandulosa*, *Securidaca diversifolia*, *Securidaca lanceolata*, *Senna australis*, *Sesuvium portulacastrum*, *Smilax campestris*, *Smilax elastica*, *Smilax hilariana*, *Smilax quinquenervia*, *Solanum sisymbriifolium*, *Sophora tomentosa*, *Spartina alterniflora*, *Spartina ciliata*, *Spermacoce scabiosoides*, *Sporobolus virginicus*, *Stachytarpheta canescens*, *Stemodia hyptoides*, *Stenotaphrum secundatum*, *Stylosanthes guianensi*, *Stylosanthes viscosa*, *Syngonanthus gracilis*, *Syngonanthus habrophyris*, *Syngonanthus vernonioides*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Thalia geniculata*, *Thelypteris serrata*, *Tibouchina clavata*, *Tibouchina hirsutissima*, *Tibouchina litoralis*, *Tradescantia geniculata*, *Trichogonia salviifolia*, *Trichogoniopsis podocarpa*, *Trixis divaricata*, *Utricularia erectiflora*, *Utricularia flaccida*, *Utricularia foliosa*, *Utricularia gibba*, *Utricularia hydrocarpa*, *Utricularia subulata*, *Utricularia tricolor*, *Utricularia triloba*, *Vanilla bahiana*, *Verbesina glabrata*, *Vernonia beyrichii*, *Vernonia crotonoides*, *Vernonia fruticulosa*, *Vernonia obtusifolia*, *Vernonia subsquarrosa*, *Vigna luteola*, *Waltheria maritima*, *Wedelia paludosa*, *Xyris jupicai*, *Xyris laxifolia*, *Zornia glabra*, *Zornia latifolia*.

II - Vegetação arbustiva de Restinga:

a) Estágio Primário;

Abarema cochliacarpus, *Abutilon esculentum*, *Adenocalymma trifoliatum*, *Aechmea fasciata*, *Aechmea nudicaulis*, *Aechmea pectinata*, *Aechmea pineliana*, *Agarista revoluta*, *Allagoptera arenaria*, *Allamanda cathartica*, *Andira legalis*, *Andira*

nitida, *Arrabidaea conjugata*, *Arrabidaea lasiantha*, *Arrabidaea selloi*, *Asplenium lacinulatum*, *Asplenium martianum*, *Asplenium serratum*, *Astrocaryum aculeatissimum*, *Bactris setosa*, *Banisteriopsis sellowiana*, *Bernardia axillaris*, *Boehmeria cylindrica*, *Bonnetia stricta*, *Borreria verticillata*, *Brasiliopuntia brasiliensis*, *Bredemeyera kunthiana*, *Bromelia antiacantha*, *Brunfelsia latifolia*, *Byrsonima sericea*, *Calliandra harrisii*, *Campomanesia guazumifolia*, *Capparis brasiliana*, *Centropogon cornutus*, *Chaetocarpus myrsinites*, *Chamaecrista desvauxii*, *Chiococca alba*, *Chiococca nitida*, *Chloroleucon tortum*, *Chrysobalanus icaco*, *Chrysophyllum januariense*, *Chrysophyllum lucentifolium*, *Clidemia biserrata*, *Clusia criuva*, *Coccoloba alnifolia*, *Coccoloba declinata*, *Coccoloba rigida*, *Condalia buxifolia*, *Connarus nodosus**, *Cordia curassavica*, *Cordia mucronata*, *Cordia obtusa*, *Costus arabicus*, *Costus spiralis*, *Ctenitis falciculata*, *Cyclodium meniscioides*, *Cyphomandra sycocarpa*, *Cyrtopodium polyphyllum*, *Dalbergia ecastaphyllum*, *Davilla kunthii*, *Davilla rugosa*, *Diclidanthera laurifolia*, *Dioclea wilsonii*, *Diodella radula*, *Diospyros inconstans*, *Diospyros janeirensis*, *Edmundoa lindenii*, *Elaphoglossum luridum*, *Endlicheria paniculata*, *Epidendrum rigidum*, *Eragrostis bahiensis*, *Eragrostis cataclasta*, *Eugenia arenaria*, *Eugenia badia*, *Eugenia copacabanensis*, *Eugenia excelsa*, *Eugenia exchusa*, *Eugenia insipida*, *Eugenia neonitida*, *Eugenia neosilvestris*, *Eugenia oxyoentophylla**, *Eugenia repanda*, *Eugenia rostrata*, *Eugenia rotundifolia*, *Eugenia schottiana*, *Eugenia umbelliflora*, *Eugenia uniflora*, *Eulophidium maculatum*, *Exostyles venusta*, *Galipea simplicifolia*, *Gaylussacia brasiliensis*, *Geonoma schottiana*, *Gomidesia palustris*, *Guapira obtusata*, *Guapira opposita*, *Guapira pernambucensis*, *Habenaria leptoceras*, *Habenaria parviflora*, *Henriettea saldanhaei*, *Heteropterys alternifolia*, *Heteropterys coleoptera*, *Heteropterys rufula*, *Hibiscus bifurcatus*, *Hibiscus tiliaceus*, *Hohenbergia augusta*, *Indigofera suffruticosa*, *Jacaranda bracteata*, *Jacaranda jasminoides*, *Jacquinia armillaris*, *Jobinia connivens*, *Lantana pohliana*, *Leandra ionopogon*, *Liparis nervosa*, *Ludwigia leptocarpa*, *Ludwigia peruviana*, *Macroditassa grandiflora*, *Macroditassa melantha*, *Mandevilla fragrans*, *Mandevilla funiformis*, *Mandevilla moricandiana*, *Mandevilla tenuifolia*, *Manihot tripartita*, *Mapouria schlechtendaliana*, *Marcetia taxifolia*, *Marlierea schottii*, *Matelea maritima*, *Maytenus obtusifolia*, *Maytenus robusta*, *Melanopsidium nigrum**, *Melothria cucumis*, *Melothria fluminensis*, *Miconia prasina*, *Miconia pusilliflora*, *Microgramma geminata*, *Microgramma vacciniifolia*, *Mimosa ceratonia*, *Mimosa elliptica*, *Mimosa invisita*, *Mimosa pseudo-obovata*, *Mouriri arenicola**, *Myrcia calumbaensis*, *Myrcia guianensis*, *Myrcia lundiana*, *Myrcia ovata*, *Myrcia recurvata*, *Myrcia selloi*, *Myrrhimum atropurpureum*, *Neoregelia cruenta*, *Neoregelia johannis*, *Nephrolepis biserrata*, *Nephrolepis pectinata*, *Nephrolepis rivularis*, *Nidularium billbergioides*, *Ocotea puberula*, *Ocotea pulchella*, *Ocotea squarrosa*, *Opuntia monacantha*, *Ouratea cuspidata*, *Ouratea luschnathiana**, *Ouratea oliviformis*, *Paradisanthus micranthus*, *Passiflora alliacea*, *Passiflora capsularis*, *Passiflora galbana*, *Passiflora jileki*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora mucronata*, *Paullinia meliifolia*, *Paullinia racemosa*, *Paullinia trigonia*, *Paullinia weinmanniaefolia*, *Pavonia alnifolia**, *Pavonia malacophylla*, *Pavonia tricalycaris*, *Peplonia asteria*, *Phoradendron crassifolium*, *Phthirusa podoptera*, *Pilosocereus arrabidaei*, *Pilosocereus brasiliensis*, *Pilosocereus ulei*, *Pleurothallis saundersiana*, *Plinia ilhensis**, *Polybotrya pilosa*, *Polygala grandifolia*, *Polygonum acuminatum*, *Polypodium polypodioides*, *Polypodium triseriale*, *Prescottia oligantha*, *Prescottia plantaginifolia*, *Psidium cattleianum*, *Psilochilus modestus*, *Psittacanthus dichrous*, *Psychotria laciniata*, *Pyrostegia venusta*,

Quesnelia arvensis, *Quesnelia quesneliana*, *Rhynchanthera dichotoma*, *Romanoa tamnoides*, *Rumohra adiantiformis*, *Saccharum asperum*, *Sacoila lanceolata*, *Schoepfia brasiliensis*, *Schoepfia brasiliensis*, *Scutia arenicola*, *Sebastiania multiramea*, *Securidaca diversifolia*, *Securidaca lanceolata*, *Senna affinis*, *Senna tenuifolia*, *Serjania clematidifolia*, *Serjania corrugata*, *Serjania cuspidata*, *Serjania dentata*, *Serjania eucardia*, *Serjania grazielae**, *Serjania ichthyoctona*, *Serjania salzmänniana*, *Skytanthus hancorniiifolius*, *Smilax campestris*, *Smilax elastica*, *Smilax hilariana*, *Smilax quinquenervia*, *Smilax rufescens*, *Solanum aciculare*, *Solanum caavurana*, *Solanum curvispinum*, *Solanum paludosum*, *Solanum paniculatum*, *Solanum paratyense*, *Solanum subscandens*, *Sophora tomentosa*, *Stachytarpheta schottiana*, *Struthanthus confertus*, *Struthanthus dorothyi**, *Struthanthus flexicaulis*, *Struthanthus marginatus*, *Struthanthus maricensis*, *Struthanthus rhynchophyllus*, *Struthanthus uraguensis*, *Struthanthus vulgaris*, *Swartzia apetala*, *Swartzia glazioviana**, *Swartzia simplex*, *Syagrus romanzoffiana*, *Tabernaemontana catharinensis*, *Tabernaemontana flavicans*, *Tabernaemontana laeta*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Thelypteris serrata*, *Tibouchina clavata*, *Tibouchina gaudichaudianum*, *Tibouchina gracilis*, *Tibouchina maximiliana*, *Tibouchina pulchra*, *Tibouchina reichardtiana*, *Tibouchina urceolaris*, *Tillandsia gardneri*, *Tillandsia mallemonitii*, *Tillandsia stricta*, *Tillandsia tenuifolia*, *Tocoyena sellowiana*, *Tournefortia membranacea*, *Tournefortia salicifolia*, *Tripodanthus acutifolius*, *Turnera cuneiformis*, *Turnera lucida*, *Typha domingensis*, *Urena lobata*, *Urvillea glabra*, *Urvillea rufescens*, *Urvillea stipitata*, *Vanilla bahiana*, *Vitex polygama*, *Vriesea gigantea*, *Vriesea neoglutinosa*, *Vriesea procera*, *Vriesea sucrei**, *Vriesea vagans*, *Waltheria aspera*, *Wittrockia superba*.

b) Estágio inicial de regeneração;

Austro eupatorium inulaefolium, *Acicarpa spathulata*, *Baccharis arctostaphyloides*, *Baccharis serrulata*, *Baccharis singularis*, *Baccharis trinervis*, *Barrosoa apiculata*, *Barrosoa atlantica*, *Barrosoa betonicaeformis*, *Borreria scabiosoides*, *Calopogonium mucunoides*, *Canavalia ensiformis*, *Cenchrus echinatus*, *Cenchrus myosuroides*, *Chamaecybe thymifolia*, *Chloris inflata*, *Chromolaena odorata*, *Cleome aculeata*, *Clusia criuva*, *Coccocypselum anomalum*, *Crotalaria incana*, *Crotalaria retusa*, *Crotalaria vitellina*, *Croton brasiliensis*, *Croton compressus*, *Croton hemiargyreus*, *Croton klotzschii*, *Croton macrocalyx*, *Croton migrans*, *Croton salutaris*, *Croton sphaerogynus*, *Croton urticaefolius*, *Cyperus odoratus*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Dalechampia alata*, *Dalechampia brasiliensis*, *Dalechampia convolvuloides*, *Dalechampia ficifolia*, *Dalechampia micromeria*, *Dasycondylus resinosus*, *Davilla rugosa*, *Desmodium adscendens*, *Desmodium barbatum*, *Desmodium incanum*, *Dicranopteris flexuosa*, *Dicranopteris pectinata*, *Digitaria insularis*, *Diodella radula*, *Diodella teres*, *Doryopteris collina*, *Drymaria cordata*, *Elephantopus angustifolius*, *Emilia fosbergii*, *Emilia sonchifolia*, *Enhydra sessilis*, *Galactia striata*, *Gamochaeta spicata*, *Hybanthus calceolaria*, *Hyparrhenia rufa*, *Imperata brasiliensis*, *Indigofera suffruticosa*, *Ipomoea indivisa*, *Ipomoea philomega*, *Irlbachia purpurascens*, *Lantana triplinervia*, *Lepidaploa araujoa*, *Lepidaploa rufogrisea*, *Macroptilium gracile*, *Mikania argyreia*, *Mikania belemii*, *Mikania biformis*, *Mikania confertissima*, *Mikania cynanchifolia*, *Mikania diversifolia*, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania testudinaria*, *Mikania trinervis*, *Mikania*

urticaefolia, *Mimosa pudica*, *Mitracarpus eichleri*, *Orthopappus angustifolius*, *Ottonia propinqua*, *Oxalis fruticosa*, *Oxalis sepium*, *Perama hirsuta*, *Pharus lappulaceus*, *Phyllanthus arenicola*, *Phyllanthus niruri*, *Phyllanthus riedelianus*, *Phyllanthus tenellus*, *Phytolacca thyrsoiflora*, *Piptocarpha cinerea*, *Piptocarpha lundiana*, *Piptocarpha umbellulata*, *Pityrogramma calomelanos*, *Pityrogramma trifoliata*, *Pluchea sagittalis*, *Polygala cyparissias*, *Polygala leptocaulis*, *Polygala paniculata*, *Pteridium aquilinum*, *Schultesia guianensis*, *Schwenckia americana*, *Solanum americanum*, *Solanum sisymbriifolium*, *Spermacoce scabiosoides*, *Stachytarpheta canescens*, *Stachytarpheta cayennensis*, *Sticherus bifidus*, *Stylosanthes guianensis*, *Stylosanthes scabra*, *Stylosanthes viscosa*, *Tibouchina clavata*, *Trichogonia salviifolia*, *Trichogoniopsis podocarpa*, *Trixis divaricata*, *Verbesina glabrata*, *Vernonia beyrichii*, *Vernonia crotonoides*, *Vernonia fruticulosa*, *Vernonia obtusifolia*, *Vernonia subsquarrosa*, *Wedelia paludosa*.

c) Estágio médio de regeneração;

Acrostichum danaeifolium, *Blechnum brasiliense*, *Blechnum serrulatum*, *Cassytha filiformis*, *Centrosema virginianum*, *Clusia criuva*, *Croton brasiliensis*, *Croton compressus*, *Croton hemiargyreus*, *Croton klotzschii*, *Croton macrocalyx*, *Croton migrans*, *Croton salutaris*, *Croton sphaerogynus*, *Croton urticaefolius*, *Dalechampia alata*, *Dalechampia brasiliensis*, *Dalechampia convolvuloides*, *Dalechampia ficifolia*, *Dalechampia micromeria*, *Davilla rugosa*, *Diodella radula*, *Epidendrum denticulatum*, *Epidendrum fulgens*, *Epidendrum orchidiflorum*, *Epidendrum secundum*, *Hibiscus tiliaceus*, *Lantana triplinervia*, *Ludwigia laruotteana*, *Ludwigia longifolia*, *Pityrogramma trifoliata*, *Senna obtusifolia*, *Skytanthus hancorniiifolius*, *Smilax campestris*, *Smilax elastica*, *Smilax hilariana*, *Smilax quinquenervia*, *Smilax rufescens*, *Sophranitis cernua*, *Stachytarpheta canescens*, *Stachytarpheta cayennensis*, *Stigmaphyllon ciliatum*, *Stigmaphyllon paralias*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Tillandsia stricta*, *Tournefortia villosa*, *Vanilla chamissonis*.

d) Estágio avançado de regeneração.

Abutilon esculentum, *Acrostichum danaeifolium*, *Adenocalymma trifoliatum*, *Aechmea nudicaulis*, *Aechmea pectinata*, *Agarista revoluta*, *Andira nitida*, *Astrocaryum aculeatissimum*, *Bactris setosa*, *Banisteriopsis sellowiana*, *Boehmeria cylindrica*, *Bonnetia stricta*, *Borreria verticillata*, *Bromelia antiacantha*, *Brunfelsia latifolia*, *Campomanesia guazumifolia*, *Capparis brasiliana*, *Chiococca alba*, *Chiococca nitida*, *Chrysophyllum januariense*, *Chrysophyllum lucentifolium*, *Cladium jamaicense*, *Clidemia biserrata*, *Clusia criuva*, *Coccoloba alnifolia*, *Coccoloba declinata*, *Coccoloba rigida*, *Condalia buxifolia*, *Cordia obtusa*, *Croton brasiliensis*, *Croton compressus*, *Croton hemiargyreus*, *Croton klotzschii*, *Croton macrocalyx*, *Croton migrans*, *Croton salutaris*, *Croton sphaerogynus*, *Croton urticaefolius*, *Cyphomandra sycocarpa*, *Cyrtopodium polyphyllum*, *Davilla kunthii*, *Davilla rugosa*, *Diodella radula*, *Edmondoa lindenbergii*, *Epidendrum denticulatum*, *Epidendrum fulgens*, *Epidendrum orchidiflorum*, *Epidendrum secundum*, *Eugenia arenaria*, *Eugenia badia*, *Eugenia excelsa*, *Eugenia exchusa*, *Eugenia insipida*, *Eugenia neonitida*, *Eugenia neosilvestris*,

*Eugenia oxyoentophylla**, *Eugenia repanda*, *Eugenia rostrata*, *Eugenia rotundifolia*, *Eugenia schottiana*, *Eugenia umbelliflora*, *Eugenia uniflora*, *Eulophidium maculatum*, *Fuirena robusta*, *Fuirena umbellata*, *Galipea simplicifolia*, *Gaylussacia brasiliensis*, *Geonoma schottiana*, *Gomidesia palustris*, *Guapira obtusata*, *Guapira opposita*, *Guapira pernambucensis*, *Habenaria leptoceras*, *Habenaria parviflora*, *Henriettea saldanhaei*, *Hibiscus bifurcatus*, *Hibiscus tiliaceus*, *Jacaranda bracteata*, *Jacaranda jasminoides*, *Jacquinia armillaris*, *Lantana pohliana*, *Leandra ionopogon*, *Liparis nervosa*, *Ludwigia laruotteana*, *Ludwigia leptocarpa*, *Ludwigia longifolia*, *Manihot tripartita*, *Mapouria schlechtendaliana*, *Marcetia taxifolia*, *Marlierea schottii*, *Melanopsidium nigrum**, *Melothria cucumis*, *Miconia prasina*, *Miconia pusilliflora*, *Microgramma geminata*, *Microgramma vacciniifolia*, *Mouriri arenicola**, *Myrcia calumbaensis*, *Myrcia guianensis*, *Myrcia lundiana*, *Myrcia ovata*, *Myrcia recurvata*, *Myrcia selloi*, *Myrrhimum atropurpureum*, *Ouratea cuspidata*, *Ouratea luschnathiana**, *Ouratea oliviformis*, *Paradisanthus micranthus*, *Passiflora alliacea*, *Passiflora capsularis*, *Passiflora galbana*, *Passiflora jileki*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora mucronata*, *Paullinia meliifolia*, *Paullinia racemosa*, *Paullinia trigonia*, *Paullinia weinmanniaefolia*, *Pavonia malacophylla*, *Pleurothallis saundersiana*, *Polypodium polypodioides*, *Polypodium triseriale*, *Prescottia oligantha*, *Prescottia plantaginifolia*, *Psidium cattleianum*, *Psilochilus modestus*, *Psychotria laciniata*, *Psychotria sessilis*, *Quesnelia arvensis*, *Rhynchanthera dichotoma*, *Schoepfia brasiliensis*, *Schoepfia brasiliensis*, *Scutia arenicola*, *Serjania clematidifolia*, *Serjania corrugata*, *Serjania cuspidata*, *Serjania dentata*, *Serjania eucardia*, *Serjania grazielae**, *Serjania ichthyoctona*, *Serjania salzmänniana*, *Skytanthus hancorniiifolius*, *Smilax campestris*, *Smilax elastica*, *Smilax hilariana*, *Smilax quinquenervia*, *Smilax rufescens*, *Solanum aciculare*, *Solanum caavurana*, *Solanum curvispinum*, *Solanum paludosum*, *Solanum paniculatum*, *Solanum paratyense*, *Solanum subscandens*, *Sophronitis cernua*, *Stachytarpheta schottiana*, *Stigmaphyllon ciliatum*, *Stigmaphyllon paralias*, *Syagrus romanzoffiana*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Thelypteris serrata*, *Tibouchina clavata*, *Tibouchina gaudichaudianum*, *Tibouchina gracilis*, *Tibouchina maximiliana*, *Tibouchina pulchra*, *Tibouchina reichardtiana*, *Tibouchina urceolaris*, *Tillandsia gardneri*, *Tillandsia mallemonitii*, *Tillandsia stricta*, *Tillandsia tenuifolia*, *Tocoyena sellowiana*, *Tournefortia membranacea*, *Tournefortia villosa*, *Turnera cuneiformis*, *Turnera lucida*, *Urvillea glabra*, *Urvillea rufescens*, *Urvillea stipitata*, *Vanilla bahiana*, *Vanilla chamissonis*, *Vriesea procera*, *Waltheria aspera*, *Wittrockia superba*.

III - Vegetação arbórea de Restinga:

a) Estágio Primário;

Abarema langsdorffii, *Abrus precatorius*, *Adenocalymma comosum*, *Adenocalymma marginatum*, *Adenocalymma subsessilifolium*, *Adiantum latifolium*, *Adiantum serratodentatum*, *Aechmea bromeliifolia*, *Aechmea coelestis*, *Aechmea distichantha*, *Aechmea lingulata*, *Aechmea organensis*, *Aechmea ramosa*, *Aechmea saxicola*, *Aechmea sphaerocephala*, *Aiouea saligna*, *Albizia polycephala*, *Alchornea triplinervia*, *Algernonia obovata*, *Allophylus puberulus*, *Amaioua intermedia*, *Amphilophium vauthieri*, *Anacardium occidentale*, *Anaxagorea dolichocarpa*, *Anchietea pyrifolia*, *Andira fraxinifolia*, *Andira vermifuga*, *Anemia hirsuta*, *Anemia phyllitidis*, *Anemopaegma chamberlaynii*, *Aniba firmula*, *Annona acutiflora*, *Annona glabra*, *Annona montana*, *Anredera tucumanensis*, *Anthurium coriaceum*, *Anthurium harrisii*,

*Anthurium luschnathianum**, *Anthurium maricense*, *Anthurium parasiticum*, *Anthurium pentaphyllum*, *Anthurium scandens*, *Aparisthium cordatum*, *Apodanthera smilacifolia*, *Aristolochia macroura*, *Aristolochia smilacina*, *Arrabidaea agnus-castus*, *Aspidosperma cuspa*, *Asterostigma lividum*, *Astrocaryum aculeatissimum*, *Astronium graveolens*, *Attalea humilis*, *Bactris setosa*, *Bactris vulgaris*, *Bernardinia fluminensis*, *Billbergia euphemiae*, *Billbergia iridifolia*, *Billbergia morelli*, *Billbergia pyramidalis*, *Billbergia tweedieana*, *Blechnum brasiliense*, *Blechnum serrulatum*, *Blepharocalyx salicifolius*, *Bomarea edulis*, *Bombacopsis stenopetala*, *Bonnetia stricta*, *Brassavola tuberculata*, *Buchenavia kleinii*, *Caesalpinia echinata**, *Callichlamys latifolia*, *Calophyllum brasiliense*, *Calyptranthes brasiliensis*, *Calyptranthes grandiflora**, *Campomanesia guaviroba*, *Campomanesia schlechtendaliana*, *Campylocentrum micranthum*, *Campyloneurum phyllitidis*, *Capparis flexuosa*, *Carpotroche brasiliensis*, *Casearia commersoniana*, *Cathedra rubricaulis*, *Cattleya forbesii*, *Cattleya guttata*, *Cattleya harrisoniana*, *Cattleya intermedia*, *Cereus fernambucensis*, *Cheiloclinium serratum*, *Chloroleucon tortum*, *Chrysophyllum januariense*, *Chrysophyllum lucentifolium*, *Cissus verticillata*, *Clethra scabra*, *Clidemia blepharodes*, *Clusia criuva*, *Clusia fluminensis*, *Clusia hilariana*, *Clusia lanceolata*, *Clusia spiritu-sanctensis*, *Clytostoma callistegioides*, *Coccoloba alnifolia*, *Coccoloba arborescens*, *Coccoloba declinata*, *Coccoloba rigida*, *Codonanthe devosiana*, *Codonanthe gracilis*, *Colanthea cingulata*, *Conchocarpus heterophyllum*, *Condylocarpon brasiliense*, *Condylocarpon intermedium*, *Connarus ovatifolius*, *Connarus rostratus*, *Cordia taguahyensis*, *Cordia trichotoma*, *Crateva tapia*, *Cratylia hypargyreae*, *Cryptanthus dorothyae*, *Ctenitis falciculata*, *Cupania emarginata*, *Cupania vernalis*, *Cyathea atrovirens*, *Cyathea corcovadensis*, *Cyathea delgadii*, *Cyathea microdonta*, *Cyathea phalerata*, *Cyclodium meniscioides*, *Cyrtopodium gigas*, *Daphnopsis racemosa*, *Davilla rugosa*, *Desmoncus orthacanthos*, *Desmoncus polyacanthos*, *Dioclea wilsonii*, *Dioscorea altissima*, *Dioscorea cinnamomifolia*, *Dioscorea filiformis*, *Dioscorea laxiflora*, *Dioscorea leptostachya*, *Dioscorea mollis*, *Dioscorea ovata*, *Dioscorea piperifolia*, *Dioscorea polygonoides*, *Dioscorea scabra*, *Dioscorea subhastata*, *Ditassa banksii*, *Ditassa burchellii*, *Ditassa guillemianiana*, *Ditassa maricaensis**, *Doliocarpus major*, *Doliocarpus sessiliflorus*, *Dryadella obrieniana*, *Duguetia sessilis**, *Dulacia singularis*, *Dyssochroma viridiflora*, *Edmundoa lindenii*, *Elaphoglossum luridum*, *Endlicheria paniculata*, *Epidendrum densiflorum*, *Epidendrum denticulatum*, *Epidendrum fulgens*, *Epidendrum orchidiflorum*, *Epidendrum ramosum*, *Epidendrum rigidum*, *Epidendrum rodriguesii*, *Epidendrum secundum*, *Epidendrum strobiliferum*, *Epiphyllum phyllanthus*, *Eriotheca pentaphylla*, *Erythrina crista-galli*, *Erythroxyllum glazioui*, *Erythroxyllum ovalifolium*, *Erythroxyllum passerinum*, *Erythroxyllum pulchrum*, *Erythroxyllum subrotundum*, *Erythroxyllum subsessile*, *Eugenia bahiensis*, *Eugenia brasiliensis*, *Eugenia cyclophylla*, *Eugenia excelsa*, *Eugenia neoglomerata*, *Eugenia schuechiana*, *Eugenia subavenia*, *Eugenia sulcata*, *Eulophidium maculatum*, *Euterpe edulis**, *Ficus clusiifolia*, *Ficus crocata*, *Ficus elliotiana*, *Ficus enormis*, *Ficus gommeleira*, *Ficus hirsuta*, *Ficus nevesiae*, *Ficus nymphaeifolia*, *Ficus organensis*, *Forsteronia cordata*, *Forsteronia leptocarpa*, *Geonoma schottiana*, *Gomesa crispa*, *Gomidesia fenzliana*, *Gomidesia martiana*, *Gomidesia palustris*, *Gomidesia schaueriana*, *Gonolobus parviflorus*, *Gordonia fruticosa*, *Guatteria australis*, *Guatteria candolleana*, *Guatteria nigrescens*, *Hedyosmum brasiliense*, *Heliconia episcopalis*, *Heliconia velloziana*, *Hemionitis tomentosa*, *Herreria glaziovii*, *Herreria salsaparilha*, *Heteropsis salicifolia*, *Heteropterys chrysophylla*, *Heteropterys*

fluminensis, *Heterotaxis brasiliensis*, *Himatanthus lancifolius*, *Hippocratea volubilis*, *Hohenbergia augusta*, *Hornschuchia bryotrophe*, *Huberia ovalifolia*, *Humiria balsamifera*, *Humiriastrum dentatum*, *Huperzia flexibilis*, *Huperzia mandiocana*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *Hymenophyllum polyanthos*, *Ilex amara*, *Ilex integerrima*, *Ilex theezans*, *Inga affinis*, *Inga capitata*, *Inga laurina*, *Inga luschnathiana*, *Inga maritima*, *Inga sellowiana*, *Inga sessilis*, *Inga striata*, *Inga subnuda*, *Inga thibaudiana*, *Inga vera*, *Jacaranda obovata*, *Jacaranda puberula*, *Jobinia connivens*, *Kielmeyera membranacea*, *Kielmeyera rizziniana*, *Ladenbergia hexandra*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lathrophytum peckoltii*, *Leandra melastomoides*, *Lepanthopsis floripecten*, *Lepismium cruciforme*, *Leretia cordata*, *Lithraea brasiliensis*, *Lophophytum mirabile*, *Lundia cordata*, *Lundia virginalis*, *Macroditassa grandiflora*, *Macroditassa melantha*, *Malaxis parthonii*, *Manilkara subsericea*, *Mansoa hymenaea*, *Maranta divaricata*, *Marlierea gaudichaudiana*, *Marlierea racemosa*, *Marlierea tomentosa*, *Marsdenia dorotheae*, *Marsdenia hilariana*, *Martinella obovata*, *Matayba guianensis*, *Matayba intermedia*, *Maxillaria brasiliensis*, *Maxillaria rufescens*, *Maytenus aquifolium*, *Melothria cucumis*, *Melothria fluminensis*, *Mendoncia coccinea*, *Mendoncia velloziana*, *Mesadenella cuspidata*, *Mesocapparis lineata*, *Miconia albicans*, *Microgramma percussa*, *Microgramma vacciniifolia*, *Mikania argyreiae*, *Mikania belemii*, *Mikania biformis*, *Mikania confertissima*, *Mikania cynanchifolia*, *Mikania diversifolia*, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania testudinaria*, *Mikania trinervis*, *Mikania urticaefolia*, *Mitracarpus lhotzkyanus*, *Monstera adansonii*, *Monstera praetermissa*, *Mouriri arborea*, *Myrceugenia kleinii*, *Myrcia bicarinata*, *Myrcia fallax*, *Myrcia glabra*, *Myrcia insularis*, *Myrcia multiflora*, *Myrcia pubipetala*, *Myrcia racemosa*, *Myrcia richardiana*, *Myrcia rostrata*, *Myrciaria tenella*, *Nectandra megapotamica*, *Nectandra oppositifolia*, *Nectandra psammophila*, *Nectandra puberula*, *Nectandra reticulata*, *Nematanthus fissus*, *Neoregelia carolinae*, *Neoregelia compacta*, *Neoregelia cruenta*, *Neoregelia eltoniana**, *Neoregelia johannis*, *Neoregelia sapatibensis**, *Neoregelia sarmentosa*, *Nidularium billbergioides*, *Nidularium innocentii*, *Nidularium microps*, *Nidularium procerum*, *Nidularium rosulatum*, *Norantea brasiliensis*, *Notylia pubescens*, *Ocotea complicata*, *Ocotea glauca*, *Ocotea lobbii*, *Ocotea notata*, *Ocotea polyantha*, *Ocotea puberula*, *Ocotea pulchella*, *Oncidium ciliatum*, *Oncidium flexuosum*, *Oncidium pumilum*, *Oxandra nitida*, *Pachira glabra*, *Pachystroma longifolium*, *Parapiptadenia pterosperma*, *Passiflora jileki*, *Paullinia coriacea*, *Paullinia meliifolia*, *Paullinia racemosa*, *Paullinia trigonia*, *Paullinia weinmanniaefolia*, *Peixotoa hispidula*, *Peltastes peltatus*, *Peperomia glabella*, *Peperomia pereskiiifolia*, *Peperomia rotundifolia*, *Peperomia rupestris*, *Peperomia tetraphylla*, *Peperomia urocarpa*, *Peplonia asteria*, *Peplonia axillaris*, *Pera glabrata*, *Pera leandri*, *Pereskia aculeata*, *Peritassa calypsoides*, *Philodendron appendiculatum*, *Philodendron bipinnatifidum*, *Philodendron corcovadense*, *Philodendron cordatum*, *Philodendron crassinervium*, *Philodendron hastatum*, *Philodendron martianum*, *Philodendron ochrostemon*, *Philodendron ornatum*, *Philodendron pedatum*, *Phoradendron affine*, *Phoradendron bathyoryctum*, *Phoradendron chrysocladon*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron obtusissimum*, *Phoradendron piperoides*, *Phoradendron quadrangulare*, *Phryganocydia corymbosa*, *Phthirusa podoptera*, *Piper mollicomum*, *Piptadenia gonoacantha*, *Pisonia aculeata*, *Pisonia cordifolia*, *Pithecoctenium*

crucigerum, Pleopeltis angusta, Pleopeltis astrolepis, Pleurothallis auriculata, Pleurothallis bradei, Pleurothallis miqueliana, Pleurothallis obovata, Pleurothallis ramphastorhyncha, Pleurothallis saundersiana, Pleurothallis trifida, Plinia grandifolia, Poecilanthe falcata, Polyandrococos caudescens, Polybotrya pilosa, Polypodium catharinae, Polypodium hirsutissimum, Polypodium triseriale, Polystachya concreta, Portea petropolitana, Posoqueria latifolia, Pouteria beaurepairei, Pouteria caimito, Pouteria grandiflora, Pouteria psammophila, Pouteria venosa, Prescottia oligantha, Prescottia plantaginifolia, Prescottia stachyoides, Prestonia coalita, Prosthechea fragrans, Protium brasiliense, Protium heptaphyllum, Protium icicariba, Pseudananas sagenarius, Pseudobombax grandiflorum, Psidium cattleianum, Psilochilus modestus, Psittacanthus dichrous, Pterygota brasiliensis, Qualea cryptantha, Quararibea turbinata, Myrsine guianensis, Myrsine parvifolia, Myrsine rubra, Myrsine umbellata, Myrsine venosa, Rhipsalis baccifera, Rhipsalis crispata, Rhipsalis elliptica, Rhipsalis oblonga, Rhipsalis pachyptera, Rhipsalis teres, Rodriguezia sucrei, Rollinia sylvatica, Rourea glabra, Rourea glazioui, Rudgea lundiana, Rumohra adiantiformis, Sacoglottis mattogrossensis, Sacoila lanceolata, Sapium glandulatum, Sarcostemma clausum, Sauroglossum nitidum, Schinus terebinthifolius, Schizaea elegans, Selaginella sulcata, Selenicereus setaceus, Senna angulata, Serjania clematidifolia, Serjania corrugata, Serjania cuspidata, Serjania dentata, Serjania eucardia, Serjania fluminensis, Serjania grazielae*, Serjania ichthyoctona, Serjania salzmänniana, Simaba cuneata, Simarouba amara, Sloanea guianensis, Smilax rufescens, Solanum arenarium*, Solanum jussiaei, Solanum pseudoquina, Sorocea bonplandii, Sorocea hilarii, Spermocoe cymosa, Spondias velunosa, Stenostephanus lobeliiformis, Stigmaphyllon arenicola, Stigmaphyllon hirsutum, Streptocalyx floribundus, Struthanthus confertus, Struthanthus dorothyi*, Struthanthus flexicaulis, Struthanthus marginatus, Struthanthus maricensis, Struthanthus rhynchophyllus, Struthanthus uraguensis, Struthanthus vulgaris, Swartzia simplex, Syagrus romanzoffiana, Symphonia globulifera, Tabebuia cassinoides, Tabebuia chrysotricha, Tapirira guianensis, Tassadia propinqua, Temnadenia odorifera, Ternstroemia brasiliensis, Tetracera breyniana, Tetracera oblongata, Tibouchina trichopoda, Tillandsia gardneri, Tillandsia mallemonii, Tillandsia polystachia, Tillandsia recurvata, Tillandsia stricta, Tillandsia tenuifolia, Tillandsia tricholepis, Tillandsia usneoides, Tovomita brasiliensis, Trichomanes radicans, Tripodanthus acutifolius, Tynanthus labiatus, Urvillea glabra, Urvillea rufescens, Urvillea stipitata, Vanilla bahiana, Vanilla chamissonis, Voyria aphylla, Voyria obconica, Vriesea atra, Vriesea carinata, Vriesea erythrodactylon, Vriesea gigantea, Vriesea incurvata, Vriesea jonghei, Vriesea longiscapa, Vriesea pauperrima, Vriesea philippocoburgii, Vriesea procera, Vriesea rodigasiana, Vriesea scalaris, Vriesea vagans, Weinmannia paulliniifolia, Wittrockia superba, Xylopia ochrantha, Xylopia sericea, Zanthoxylum monogynum, Ziziphus platyphyllus, Zollernia glabra, Zollernia ilicifolia.*

b) Estágio inicial de regeneração;

Acicarpha spathulata, Andropogon bicornis, Andropogon leucostachyus, Andropogon selleanus, Asplenium laciniatum, Asplenium martianum, Asplenium serratum, Austro eupatorium inulaefolium, Axonopus barbiger, Axonopus compressus,

Axonopus obtusifolius, *Axonopus polydactylus*, *Baccharis arctostaphyloides*, *Baccharis serrulata*, *Baccharis singularis*, *Baccharis trinervis*, *Barrosoa apiculata*, *Barrosoa atlantica*, *Barrosoa betonicaeformis*, *Bredemeyera kunthiana*, *Calopogonium mucunoides*, *Calycorectes sellowianus*, *Campylopus savannarum*, *Campylopus trachyblepharon*, *Canavalia ensiformis*, *Cecropia pachystachya*, *Cenchrus echinatus*, *Cenchrus myosuroides*, *Chamaecyse thymifolia*, *Chloris inflata*, *Chromolaena odorata*, *Cleome aculeata*, *Crotalaria incana*, *Crotalaria retusa*, *Crotalaria vitellina*, *Croton brasiliensis*, *Croton compressus*, *Croton hemiargyreus*, *Croton klotzschii*, *Croton macrocalyx*, *Croton migrans*, *Croton salutaris*, *Croton sphaerogynus*, *Croton urticaefolius*, *Cryptochloa capillata*, *Cyperus odoratus*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Dalechampia alata*, *Dalechampia brasiliensis*, *Dalechampia convolvuloides*, *Dalechampia ficifolia*, *Dalechampia micromeria*, *Dasycondylus resinus*, *Desmodium adscendens*, *Desmodium barbatum*, *Desmodium incanum*, *Diclidanthera laurifolia*, *Dicranopteris flexuosa*, *Dicranopteris pectinata*, *Digitaria ciliaris*, *Digitaria insularis*, *Doryopteris collina*, *Drymaria cordata*, *Elephantopus angustifolius*, *Eleusine indica*, *Emilia fosbergii*, *Emilia sonchifolia*, *Enhydra sessilis*, *Eragrostis pilosa*, *Galactia striata*, *Gamochoeta spicata*, *Gomphrena vaga*, *Hybanthus calceolaria*, *Hyparrhenia rufa*, *Ichnanthus pallens*, *Imperata brasiliensis*, *Indigofera suffruticosa*, *Ipomoea holosericea*, *Ipomoea indivisa*, *Ipomoea philomega*, *Iresine vermicularis*, *Irlbachia purpurascens*, *Jacquemontia Montana*, *Lasiacis ligulata*, *Lepidaploa araujoa*, *Lepidaploa rufogrisea*, *Macroptilium gracile*, *Mikania argyreia*, *Mikania belemii*, *Mikania biformis*, *Mikania confertissima*, *Mikania cynanchifolia*, *Mikania diversifolia*, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania testudinaria*, *Mikania trinervis*, *Mikania urticaefolia*, *Mimosa bimucronata*, *Mimosa caesalpiniifolia*, *Mimosa pudica*, *Olyra ciliatifolia*, *Olyra latifolia*, *Oplismenus hirtellus*, *Orthopappus angustifolius*, *Otonia propinqua*, *Oxalis fruticosa*, *Oxalis sepium*, *Pharus lappulaceus*, *Phyllanthus arenicola*, *Phyllanthus niruri*, *Phyllanthus riedelianus*, *Phyllanthus tenellus*, *Phytolacca thyrsiflora*, *Piptocarpha cinerea*, *Piptocarpha lundiana*, *Piptocarpha umbellulata*, *Pityrogramma calomelanos*, *Pluchea sagittalis*, *Polygala glochidiata*, *Polygala grandifolia*, *Polygala paniculata*, *Pseudechinolaena polystachya*, *Pteridium aquilinum*, *Raddia brasiliensis*, *Myrsine ferruginea*, *Saccharum asperum*, *Schultesia guianensis*, *Schwenckia americana*, *Securidaca diversifolia*, *Securidaca lanceolata*, *Senna obtusifolia*, *Solanum aciculare*, *Solanum americanum*, *Solanum sisymbriifolium*, *Solanum subscandens*, *Sticherus bifidus*, *Streptochoeta spicata*, *Stylosanthes guianensis*, *Stylosanthes scabra*, *Stylosanthes viscosa*, *Trichogonia salviifolia*, *Trichogoniopsis podocarpa*, *Triumfetta rhomboidea*, *Trixis divaricata*, *Turnera subulata*, *Urena lobata*, *Verbesina glabrata*, *Vernonia beyrichii*, *Vernonia crotonoides*, *Vernonia fruticulosa*, *Vernonia obtusifolia*, *Vernonia subsquarrosa*, *Wedelia paludosa*.

c) Estágio médio de regeneração;

Allophylus puberulus, *Andira fraxinifolia*, *Boehmeria cylindrica*, *Calycorectes sellowianus*, *Campylopus savannarum*, *Campylopus trachyblepharon*, *Casearia sylvestris*, *Cassytha filiformis*, *Cecropia pachystachya*, *Celtis brasiliensis*, *Celtis chichape*, *Celtis spinosa*, *Centrosema virginianum*, *Cestrum laevigatum*,

Chrysophyllum januariense, *Chrysophyllum lucentifolium*, *Clusia criuva*, *Clusia fluminensis*, *Clusia hilariana*, *Clusia lanceolata*, *Clusia spiritu-sanctensis*, *Cordia curassavica*, *Cordia mucronata*, *Croton brasiliensis*, *Croton compressus*, *Croton hemiargyreus*, *Croton klotzschii*, *Croton macrocalyx*, *Croton migrans*, *Croton salutaris*, *Croton sphaerogynus*, *Croton urticaefolius*, *Cupania emarginata*, *Cupania vernalis*, *Dalechampia alata*, *Dalechampia brasiliensis*, *Dalechampia convolvuloides*, *Dalechampia ficifolia*, *Dalechampia micromeria*, *Davilla rugosa*, *Ditassa banksii*, *Ditassa burchellii*, *Ditassa guilleminiana*, *Ditassa maricaensis**, *Gonioanthea axillaris*, *Guapira opposita*, *Gurania multiflora*, *Ilex amara*, *Ilex integerrima*, *Ilex theezans*, *Jacquinia armillaris*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lathrophytum peckoltii*, *Lindsaea quadrangularis*, *Lindsaea stricta*, *Lithraea brasiliensis*, *Lophophytum mirabile*, *Lygodium volubile*, *Marlierea tomentosa*, *Matayba guianensis*, *Matayba intermedia*, *Mimosa bimucronata*, *Mimosa caesalpiniifolia*, *Myrceugenia campestris*, *Myrcia acuminatissima*, *Myrcia seloi*, *Ocotea nutans*, *Olyra micrantha*, *Passiflora alata*, *Passiflora amethystina*, *Passiflora cincinnata*, *Passiflora edulis*, *Passiflora farneyi**, *Passiflora foetida*, *Passiflora galbana*, *Passiflora haematostigma*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora misera*, *Passiflora organensis*, *Passiflora pentagona*, *Passiflora racemosa*, *Passiflora rhamnifolia*, *Passiflora suberosa*, *Paullinia coriacea*, *Paullinia meliifolia*, *Paullinia racemosa*, *Paullinia trigonia*, *Paullinia weinmanniaefolia*, *Pera glabrata*, *Phyllostylon brasiliense*, *Polypodium latipes*, *Psidium guineense*, *Psychotria alba*, *Pyrostegia venusta*, *Myrsine ferruginea*, *Rauvolfia grandiflora*, *Schinus terebinthifolius*, *Senna obtusifolia*, *Serjania clematidifolia*, *Serjania corrugata*, *Serjania cuspidata*, *Serjania dentata*, *Serjania eucardia*, *Serjania ichthyoctona*, *Serjania salzmänniana*, *Sideroxylon obtusifolium*, *Solanum aciculare*, *Solanum paludosum*, *Solanum paniculatum*, *Solanum subscandens*, *Stachytarpheta schottiana*, *Stigmaphyllon ciliatum*, *Stigmaphyllon paralias*, *Tabernaemontana flavicans*, *Tabernaemontana laeta*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Tetrapterys acutifolia*, *Tetrastylis ovalis*, *Tillandsia gardneri*, *Tillandsia mallemonitii*, *Tillandsia stricta*, *Tillandsia tenuifolia*, *Tournefortia gardneri*, *Trema micrantha*, *Urvillea glabra*, *Urvillea rufescens*, *Urvillea stipitata*, *Vismia martiana*, *Vriesea procera*, *Ximenia americana*, *Xylosma prockia*.

d) Estágio avançado de regeneração.

Acacia plumosa, *Actinostemon concolor*, *Adenocalymma comosum*, *Adenocalymma marginatum*, *Adenocalymma subsessilifolium*, *Adenocalymma trifoliatum*, *Adiantum latifolium*, *Adiantum serratodentatum*, *Aiouea saligna*, *Alchornea triplinervia*, *Allophylus puberulus*, *Amaioua intermedia*, *Amphilophium vauthieri*, *Anacardium occidentale*, *Anchietea pyrifolia*, *Andira fraxinifolia*, *Anemia hirsuta*, *Anemia phyllitidis*, *Anemopaegma chamberlaynii*, *Aniba firmula*, *Annona acutiflora*, *Annona glabra*, *Annona montana*, *Anthurium coriaceum*, *Anthurium harrisii*, *Anthurium luschnathianum**, *Anthurium maricense*, *Anthurium parasiticum*, *Anthurium pentaphyllum*, *Anthurium scandens*, *Arrabidaea agnus-castus*, *Asterostigma lividum*, *Astronium graveolens*, *Bactris setosa*, *Blepharocalyx salicifolius*, *Bomarea edulis*, *Bombacopsis stenopetala*, *Bonnetia stricta*, *Caesalpinia echinata**, *Callichlamys latifolia*, *Calophyllum brasiliense*, *Calycorectes sellowianus*, *Calyptranthes brasiliensis*, *Campomanesia guaviroba*, *Campomanesia schlechtendaliana*, *Campylocentrum micranthum*, *Campyloneurum phyllitidis*, *Casearia commersoniana*,

Casearia sylvestris, *Cathedra rubricaulis*, *Cattleya forbesii*, *Cattleya guttata*, *Cattleya harrisoniana*, *Cattleya intermedia*, *Cecropia glaziovii*, *Cecropia pachystachya*, *Cestrum laevigatum*, *Cheilochlinium serratum*, *Chrysophyllum januariense*, *Chrysophyllum lucentifolium*, *Cissus verticillata*, *Clethra scabra*, *Clidemia blepharodes*, *Clusia criuva*, *Clusia fluminensis*, *Clusia hilariana*, *Clusia lanceolata*, *Clusia spiritu-sanctensis*, *Clytostoma callistegioides*, *Coccoloba alnifolia*, *Coccoloba arborescens*, *Coccoloba declinata*, *Coccoloba rigida*, *Codonanthe devosiana*, *Codonanthe gracilis*, *Colanthe cingulata*, *Conchocarpus heterophyllum*, *Cordia curassavica*, *Cordia taguayensis*, *Coussapoa microcarpa*, *Cratylia hypargyrea*, *Cupania emarginata*, *Cupania vernalis*, *Cyathea atrovirens*, *Cyrtopodium gigas*, *Daphnopsis racemosa*, *Davilla rugosa*, *Dioclea wilsonii*, *Dioscorea altissima*, *Dioscorea cinnamomifolia*, *Dioscorea filiformis*, *Dioscorea laxiflora*, *Dioscorea leptostachya*, *Dioscorea mollis*, *Dioscorea ovata*, *Dioscorea piperifolia*, *Dioscorea polygonoides*, *Dioscorea scabra*, *Dioscorea subhastata*, *Ditassa banksii*, *Ditassa burchellii*, *Ditassa guillemianiana*, *Ditassa maricaensis**, *Dryadella obrieniana*, *Duguetia sessilis**, *Dulacia singularis*, *Dyssochroma viridiflora*, *Endlicheria paniculata*, *Epidendrum densiflorum*, *Epidendrum denticulatum*, *Epidendrum fulgens*, *Epidendrum orchidiflorum*, *Epidendrum ramosum*, *Epidendrum rigidum*, *Epidendrum rodriguesii*, *Epidendrum secundum*, *Epidendrum strobiliferum*, *Eugenia bahiensis*, *Eugenia brasiliensis*, *Eugenia cyclophylla*, *Eugenia excelsa*, *Eugenia neoglomerata*, *Eugenia schuechiana*, *Eugenia subavenia*, *Eugenia sulcata*, *Eulophidium maculatum*, *Euterpe edulis**, *Ficus clusiifolia*, *Ficus elliotiana*, *Ficus enormis*, *Ficus gomelleira*, *Ficus hirsuta*, *Ficus nevesiae*, *Ficus nymphaeifolia*, *Ficus organensis*, *Ficus pertusa*, *Geonoma schottiana*, *Gomesa crispa*, *Gomidesia fenziiana*, *Gomidesia martiana*, *Gomidesia palustris*, *Gomidesia schaueriana*, *Gonioanthe axillaris*, *Gordonia fruticosa*, *Guapira opposita*, *Guatteria australis*, *Guatteria candolleana*, *Guatteria nigrescens*, *Hemionitis tomentosa*, *Heteropsis salicifolia*, *Heteropterys chrysophylla*, *Heteropterys fluminensis*, *Heterotaxis brasiliensis*, *Hippocratea volubilis*, *Hornschuchia bryotrophe*, *Huberia ovalifolia*, *Humiria balsamifera*, *Humiriastrum dentatum*, *Ilex amara*, *Ilex integerrima*, *Ilex theezans*, *Inga affinis*, *Inga capitata*, *Inga laurina*, *Inga luschnathiana*, *Inga maritima*, *Inga sellowiana*, *Inga sessilis*, *Inga striata*, *Inga subnuda*, *Inga thibaudiana*, *Inga vera*, *Jacaranda obovata*, *Jacaranda puberula*, *Ladenbergia hexandra*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lathrophytum peckoltii*, *Leandra melastomoides*, *Lepanthopsis floripecten*, *Lindsaea quadrangularis*, *Lindsaea stricta*, *Lithraea brasiliensis*, *Lophophytum mirabile*, *Lundia cordata*, *Lundia virginalis*, *Lygodium volubile*, *Malaxis parthonii*, *Manilkara subsericea*, *Mansoa hymenaea*, *Maranta divaricata*, *Marlierea gaudichaudiana*, *Marlierea racemosa*, *Marlierea tomentosa*, *Matayba guianensis*, *Matayba intermedia*, *Maxillaria brasiliensis*, *Maxillaria rufescens*, *Melothria cucumis*, *Melothria fluminensis*, *Mesadenella cuspidata*, *Miconia albicans*, *Microgramma percussa*, *Microgramma vacciniifolia*, *Mitracarpus lhotzkyanus*, *Monstera adansonii*, *Monstera praetermissa*, *Mouriri arborea*, *Myrceugenia campestris*, *Myrceugenia kleinii*, *Myrcia acuminatissima*, *Myrcia bicarinata*, *Myrcia fallax*, *Myrcia glabra*, *Myrcia insularis*, *Myrcia multiflora*, *Myrcia pubipetala*, *Myrcia racemosa*, *Myrcia richardiana*, *Myrcia rostrata*, *Myrciaria tenella*, *Nectandra megapotamica*, *Nectandra oppositifolia*, *Nectandra psammophila*, *Nectandra puberula*, *Nectandra reticulata*, *Nematanthus fissus*, *Neoregelia johannis*, *Nidularium billbergioides*, *Nidularium innocentii*, *Nidularium procerum*, *Norantea brasiliensis*, *Notyia pubescens*, *Ocotea complicata*, *Ocotea glauca*, *Ocotea lobbii*, *Ocotea notata*, *Ocotea nutans*, *Ocotea*

polyantha, *Ocotea puberula*, *Ocotea pulchella*, *Olyra micrantha*, *Oncidium ciliatum*, *Oncidium flexuosum*, *Oncidium pumilum*, *Pachira glabra*, *Passiflora amethystina*, *Passiflora cincinnata*, *Passiflora edulis*, *Passiflora farneyi**, *Passiflora foetida*, *Passiflora galbana*, *Passiflora haematostigma*, *Passiflora jileki*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora misera*, *Passiflora organensis*, *Passiflora pentagona*, *Passiflora racemosa*, *Passiflora rhamnifolia*, *Passiflora suberosa*, *Paullinia coriacea*, *Paullinia meliifolia*, *Paullinia racemosa*, *Paullinia trigonia*, *Paullinia weinmanniaefolia*, *Peixotoa hispidula*, *Peperomia glabella*, *Peperomia pereskiiifolia*, *Peperomia rotundifolia*, *Peperomia rupestris*, *Peperomia tetraphylla*, *Peperomia urocarpa*, *Pera glabrata*, *Pera leandri*, *Pereskia aculeata*, *Peritassa calypsoides*, *Philodendron appendiculatum*, *Philodendron bipinnatifidum*, *Philodendron corcovadense*, *Philodendron cordatum*, *Philodendron crassinervium*, *Philodendron hastatum*, *Philodendron martianum*, *Philodendron ochrostemon*, *Philodendron ornatum*, *Philodendron pedatum*, *Phoradendron affine*, *Phoradendron bathyoryctum*, *Phoradendron chrysocladon*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron obtusissimum*, *Phoradendron piperoides*, *Phoradendron quadrangulare*, *Phryganocydia corymbosa*, *Phthirusa podoptera*, *Piper mollicomum*, *Piptadenia gonoacantha*, *Pisonia cordifolia*, *Pithecoctenium crucigerum*, *Pleopeltis angusta*, *Pleopeltis astrolepis*, *Pleurothallis bradei*, *Pleurothallis miqueliana*, *Pleurothallis obovata*, *Pleurothallis ramphastorhyncha*, *Pleurothallis saundersiana*, *Pleurothallis trifida*, *Polyandrococos caudescens*, *Polypodium catharinae*, *Polypodium hirsutissimum*, *Polypodium latipes*, *Polypodium triseriale*, *Polystachya concreta*, *Posoqueria latifolia*, *Pouteria beaurepairei*, *Pouteria caimito*, *Pouteria grandiflora*, *Pouteria psammophila*, *Pouteria venosa*, *Prescottia oligantha*, *Prescottia plantaginifolia*, *Prescottia stachyoides*, *Prosthechea fragrans*, *Protium brasiliense*, *Protium heptaphyllum*, *Psidium cattleianum*, *Psidium guineense*, *Psilochilus modestus*, *Psittacanthus dichrous*, *Psychotria Alba*, *Pterygota brasiliensis*, *Qualea cryptantha*, *Myrsine guianensis*, *Myrsine parvifolia*, *Myrsine rubra*, *Myrsine umbellata*, *Myrsine venosa*, *Rhipsalis baccifera*, *Rhipsalis crispata*, *Rhipsalis elliptica*, *Rhipsalis oblonga*, *Rhipsalis pachyptera*, *Rhipsalis teres*, *Rodriguezia sucrei*, *Rollinia sylvatica*, *Romanoa tamnoides*, *Rudgea lundiana*, *Sacoglottis mattogrossensis*, *Sacoila lanceolata*, *Sapium glandulatum*, *Sauroglossum nitidum*, *Schinus terebinthifolius*, *Schizaea elegans*, *Selaginella sulcata*, *Serjania clematidifolia*, *Serjania corrugata*, *Serjania cuspidata*, *Serjania dentata*, *Serjania eucardia*, *Serjania fluminensis**, *Serjania grazielae**, *Serjania ichthyoctona*, *Serjania salzmänniana*, *Sideroxylon obtusifolium*, *Simaba cuneata*, *Simarouba amara*, *Smilax rufescens*, *Solanum arenarium**, *Solanum jussiaei*, *Solanum pseudoquina*, *Sorocea hilarii*, *Spermacoce cymosa*, *Stigmaphyllon arenicola*, *Stigmaphyllon ciliatum*, *Stigmaphyllon hirsutum*, *Stigmaphyllon paralias*, *Struthanthus confertus*, *Struthanthus dorothyi**, *Struthanthus flexicaulis*, *Struthanthus marginatus*, *Struthanthus maricensis*, *Struthanthus rhynchophyllus*, *Struthanthus uraguensis*, *Struthanthus vulgaris*, *Swartzia simplex*, *Tabebuia cassinoides*, *Tapirira guianensis*, *Tassadia propinqua*, *Temnadenia odorifera*, *Ternstroemia brasiliensis*, *Tetrapterys acutifolia*, *Tetrastylis ovalis*, *Tibouchina trichopoda*, *Tillandsia gardneri*, *Tillandsia mallemonii*, *Tillandsia stricta*, *Tillandsia tenuifolia*, *Tillandsia tricholepis*, *Tillandsia usneoides*, *Tournefortia gardneri*, *Tripodanthus acutifolius*, *Tynanthus labiatus*, *Urvillea glabra*, *Urvillea rufescens*, *Urvillea stipitata*, *Vanilla bahiana*, *Vanilla chamissonis*, *Voyria aphylla*, *Voyria obconica*, *Vriesea gigantea*, *Vriesea incurvata*, *Vriesea jonghei*, *Vriesea procera*, *Vriesea vagans*, *Weinmannia paulliniifolia*, *Ximenia*

americana, *Xylopia ochrantha*, *Xylopia sericea*, *Xylosma prockia*, *Zanthoxylum monogynum*, *Ziziphus platyphyllus*, *Zollernia glabra*, *Zollernia ilicifolia*.

IV - Transição Floresta de Restinga- Outra tipologia vegetacional:

a) Estágio Primário;

Abarema langsdorffii, *Abuta convexa*, *Abuta selloana*, *Adenocalymma comosum*, *Adenocalymma marginatum*, *Aechmea bromeliifolia*, *Aechmea coelestis*, *Aechmea distichantha*, *Aechmea gracilis*, *Aechmea lingulata*, *Aechmea pectinata*, *Aechmea ramosa*, *Aechmea saxicola*, *Aegiphila luschnathi*, *Aegiphila sellowiana*, *Aiouea saligna*, *Albizia pedicellaris*, *Albizia polycephala*, *Amaioua intermedia*, *Ampelocera glabra*, *Amphilophium vauthieri*, *Amphirrhox longifolia*, *Anadenanthera colubrina*, *Anaxagorea dolichocarpa*, *Anchietea pyrifolia*, *Andira fraxinifolia*, *Andira vermifuga*, *Anemia hirsuta*, *Anemia phyllitidis*, *Anemopaegma chamberlaynii*, *Aniba firmula*, *Annona acutiflora*, *Annona glabra*, *Annona montana*, *Anredera tucumanensis*, *Anthurium coriaceum*, *Anthurium harrisii*, *Anthurium luschnathianum**, *Anthurium maricense*, *Anthurium parasiticum*, *Anthurium pentaphyllum*, *Anthurium scandens*, *Apodanthera smilacifolia*, *Aristolochia macroura*, *Aristolochia smilacina*, *Aspidosperma cuspa*, *Aspidosperma parvifolium*, *Aspidosperma pyricollum*, *Aspidosperma pyrifolium*, *Asplundia brachypus*, *Asterostigma lividum*, *Attalea humilis*, *Aureliana fasciculata*, *Bactris setosa*, *Banara brasiliensis*, *Bauhinia guianensis*, *Bauhinia microstachya*, *Billbergia euphemiae*, *Billbergia iridifolia*, *Billbergia pyramidalis*, *Billbergia tweediana*, *Billbergia zebrina*, *Bomarea edulis*, *Bonamia burchellii*, *Bowdichia virgilioides*, *Brosimum guianense*, *Brunfelsia clandestina*, *Buchenavia kleinii*, *Caesalpinia ferrea*, *Callichlamys latifolia*, *Calophyllum brasiliense*, *Calycorectes riedelianus*, *Campyloneurum phyllitidis*, *Capparis flexuosa*, *Cariniana estrellensis*, *Cassia ferruginea*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela odorata*, *Cereus fernambucensis*, *Cheiloclinium serratum*, *Chondrodendron platiphyllum*, *Chrysophyllum gonocarpum*, *Clarisia racemosa*, *Clytostoma callistegioides*, *Coccocypselum krauseanum*, *Colubrina glandulosa*, *Condylocarpon brasiliense*, *Condylocarpon intermedium*, *Connarus rostratus*, *Copaifera langsdorffii*, *Copaifera lucens*, *Cordia trichotoma*, *Couepia schottii*, *Crateva tapia*, *Cyathea atrovirens*, *Cyathea corcovadensis*, *Cyathea delgadii*, *Cyathea microdonta*, *Cyathea phalerata*, *Cyclodium meniscioides*, *Dahlstedtia pinnata*, *Dalbergia nigra**, *Dioclea wilsonii*, *Dioscorea altissima*, *Dioscorea cinnamomifolia*, *Dioscorea filiformis*, *Dioscorea laxiflora*, *Dioscorea leptostachya*, *Dioscorea mollis*, *Dioscorea ovata*, *Dioscorea piperifolia*, *Dioscorea polygonoides*, *Dioscorea scabra*, *Dioscorea subhastata*, *Diploon cuspidatum*, *Ditassa banksii*, *Ditassa burchellii*, *Ditassa guillemiana*, *Ditassa maricaensis**, *Doliocarpus major*, *Doliocarpus sessiliflorus*, *Duguetia sessilis**, *Dyssochroma viridiflora*, *Edmondoa lindenii*, *Emmeorrhiza umbellata*, *Endlicheria paniculata*, *Epidendrum pseudodiforme*, *Epidendrum ramosum*, *Eriotheca pentaphylla*, *Erythrina crista-galli*, *Esenbeckia grandiflora*, *Eugenia moonioides*, *Eugenia tinguyensis*, *Euterpe edulis**, *Faramea calyciflora*, *Faramea stipulacea*, *Ficus insipida*, *Ficus luschnathiana*, *Ficus pulchella*, *Forsteronia cordata*, *Forsteronia leptocarpa*, *Gallesia integrifolia*, *Genipa americana*, *Genipa infundibuliformis*, *Geonoma schottiana*, *Gomesa crispa*, *Gonolobus parviflorus*, *Gordonia fruticosa*, *Guatteria australis*, *Guatteria candolleana*, *Hedyosmum brasiliense*, *Heisteria blanchetiana*,

Heliconia episcopalis, *Heliconia velloziana*, *Heteropsis salicifolia*, *Heterotaxis brasiliensis*, *Hillia illustris*, *Hillia parasitica*, *Himatanthus lancifolius*, *Hippocratea volubilis*, *Hirtella cupheiflora*, *Hirtella triandra*, *Hohenbergia augusta*, *Hornschuchia bryotrophe*, *Humiria balsamifera*, *Humiriastrum dentatum*, *Huperzia flexibilis*, *Huperzia mandiocana*, *Hymenaea courbaril*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *Hymenophyllum polyanthos*, *Inga affinis*, *Inga capitata*, *Inga laurina*, *Inga luschnathiana*, *Inga sellowiana*, *Inga sessilis*, *Inga striata*, *Inga subnuda*, *Inga thibaudiana*, *Inga vera*, *Jacaranda obovata*, *Joannesia princeps*, *Jobinia connivens*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lathrophytum peckoltii*, *Leretia cordata*, *Leucaster caniflorus*, *Licania arianae*, *Licania hoehnei*, *Licania riedelii*, *Lophophytum mirabile*, *Lundia virginialis*, *Macroditassa grandiflora*, *Macroditassa melantha*, *Malanea macrophylla*, *Maranta divaricata*, *Maranta incrassata*, *Maranta noctiflora*, *Marlierea choriophylla*, *Marlierea grandifolia*, *Marlierea parviflora*, *Marsdenia dorotheae*, *Marsdenia hilariana*, *Melanoxylon brauna**, *Mesocapparis lineata*, *Microgramma lindbergii*, *Microgramma percussa*, *Microgramma persicariifolia*, *Microgramma tecta*, *Micropholis crassipedicellata*, *Mikania argyreae*, *Mikania belemii*, *Mikania biformis*, *Mikania confertissima*, *Mikania cynanchifolia*, *Mikania diversifolia*, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania testudinaria*, *Mikania trinervis*, *Mikania urticaefolia*, *Monstera adansonii*, *Monstera praetermissa*, *Nectandra megapotamica*, *Nectandra membranacea*, *Nectandra puberula*, *Neoregelia carolinae*, *Neoregelia compacta*, *Neoregelia cruenta*, *Neoregelia eltoniana**, *Neoregelia sapiatibensis**, *Neoregelia sarmentosa*, *Nidularium billbergioides*, *Nidularium innocentii*, *Nidularium microps*, *Niphidium rufosquamatum*, *Norantea brasiliensis*, *Ocotea aciphylla*, *Ocotea complicata*, *Ocotea confertiflora*, *Ocotea diospyrifolia*, *Ocotea divaricata*, *Ocotea elegans*, *Ocotea glauca*, *Ocotea lobbii*, *Ocotea longifolia*, *Ocotea odorifera**, *Ocotea puberula*, *Ocotea pulchella*, *Ocotea schottii*, *Ocotea silvestris*, *Odontocarya vitis**, *Orthomene schomburgkii*, *Orthosia arenosa*, *Orthosia scoparia*, *Pachystroma longifolium*, *Passiflora jileki*, *Paullinia carpopoda*, *Paullinia revoluta*, *Peltastes peltatus*, *Peperomia caulibarbis*, *Peperomia corcovadensis*, *Peperomia pseudoestrellensis*, *Peperomia psilostachya*, *Peperomia rubricaulis*, *Peperomia stenocarpa*, *Peplonia axillaris*, *Pera glabrata*, *Peritassa calypsoides*, *Persea aurata*, *Persea pyrifolia*, *Philodendron appendiculatum*, *Philodendron bipinnatifidum*, *Philodendron corcovadense*, *Philodendron cordatum*, *Philodendron crassinervium*, *Philodendron hastatum*, *Philodendron martianum*, *Philodendron ochrostemon*, *Philodendron ornatum*, *Philodendron pedatum*, *Phoradendron affine*, *Phoradendron bathyoryctum*, *Phoradendron chrysocladon*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron obtusissimum*, *Phoradendron piperoides*, *Phoradendron quadrangulare*, *Phryganocydia corymbosa*, *Phytolacca dioica*, *Picramnia bahiensis*, *Picramnia gardneri*, *Piper anostachyum*, *Piper hoffmanseggianum*, *Piper mollicomum*, *Piper xylosteoides*, *Piptadenia trisperma*, *Pisonia aculeata*, *Pisonia cordifolia*, *Pithecoctenium crucigerum*, *Platymiscium floribundum*, *Polyandrococos caudescens*, *Polytaenium lineatum*, *Portea petropolitana*, *Pouteria bullata*, *Pouteria caimito*, *Pouteria psammophila*, *Pouteria reticulata*, *Pouteria venosa*, *Pradosia lactescens*, *Prestonia coalita*, *Protium heptaphyllum*, *Protium icicariba*, *Pseudananas sagenarius*, *Pseudobombax grandiflorum*, *Pseudopiptadenia contorta*, *Psidium cattleianum*, *Psychotria nuda*, *Pteris denticulata*, *Pterocarpus rohrii*, *Quararibea turbinata*, *Quesnelia arvensis*, *Quesnelia quesneliana*,

Randia armata, Rhipsalis baccifera, Rhipsalis crispata, Rhipsalis elliptica, Rhipsalis oblonga, Rhipsalis pachyptera, Rhipsalis teres, Rhodostemonodaphne macrocalyx, Rinorea laevigata, Rollinia sylvatica, Rourea glaziovii, Rudgea reticulata, Rumohra adiantiformis, Ruprechtia laxiflora, Sabicea grisea, Sacoglottis mattogrossensis, Sarcostemma clausum, Sauroglossum nitidum, Schefflera angustissima, Schefflera morototoni, Schizaea elegans, Selaginella sulcata, Senna angulata, Serjania caracasana, Serjania communis, Serjania paradoxa, Serjania scopulifera, Simarouba amara, Simira glaziovii, Siparuna guianensis, Sloanea guianensis, Solanum arenarium, Solanum jussiaei, Sterculia chicha, Stigmaphyllon tomentosum, Streptocalyx floribundus, Stromanthe schottiana, Strychnos trinervis, Syagrus romanzoffiana, Tabebuia chrysotricha, Talisia esculenta, Tassadia propinqua, Tetracera breyniana, Tetracera oblongata, Tetrapteryx phlomoides, Thelypteris interrupta, Thelypteris longifolia, Tibouchina estrellensis, Tillandsia geminiflora, Tillandsia mallemonii, Tillandsia recurvata, Tillandsia tenuifolia, Tillandsia usneoides, Trichomanes radicans, Tynanthus labiatus, Voyria aphylla, Voyria obconica, Vriesea atra, Vriesea carinata, Vriesea erythrodactylon, Vriesea gigantea, Vriesea longiscapa, Vriesea pauperrima, Vriesea philippocoburgii, Vriesea platynema, Vriesea rodrigasiana, Vriesea scalaris, Weinmannia paulliniifolia, Xylopia ochrantha, Xylopia sericea, Zanthoxylum rhoifolium, Ziziphus platyphyllus, Zollernia ilicifolia.*

b) Estágio inicial de regeneração;

Austroeupeatorium inulaefolium, Axonopus barbiger, Axonopus compressus, Axonopus obtusifolius, Axonopus polydactylus, Baccharis arctostaphyloides, Baccharis serrulata, Baccharis singularis, Baccharis trinervis, Barrosoa apiculata, Barrosoa atlantica, Barrosoa betonicaeformis, Boehmeria caudata, Boehmeria cylindrica, Bredemeyera kunthiana, Calopogonium mucunoides, Campylopus savannarum, Campylopus trachyblepharon, Centrosema rotundifolium, Chamaecrista rotundifolia, Chamaecyze thymifolia, Chiococca alba, Chiococca nitida, Chloris inflata, Chromolaena odorata, Cissus erosa, Clavija spinosa, Cleome aculeata, Cnidioscolus urens, Coccocypselum condalia, Coccocypselum cordifolium, Coccocypselum lanceolatum, Coussarea accedens, Coussarea capitata, Coutarea hexandra, Crotalaria incana, Crotalaria retusa, Crotalaria vitellina, Cryptochloa capillata, Cyperus odoratus, Dasycondylus resinus, Desmodium adscendens, Desmodium barbatum, Desmodium incanum, Diclidanthera laurifolia, Dicranopteris flexuosa, Dicranopteris pectinata, Digitaria ciliaris, Digitaria insularis, Diodia saponariifolia, Drymaria cordata, Elephantopus angustifolius, Eleusine indica, Emilia fosbergii, Emilia sonchifolia, Enhydra sessilis, Eragrostis pilosa, Eragrostis secundiflora, Eustachys distichophylla, Faramea brachyloba, Faramea campanularis, Faramea intercedens, Faramea leucocalyx, Faramea pinguabae, Faramea tenuiflora, Galactia striata, Gamochaeta spicata, Geophila repens, Hybanthus calceolaria, Hyparrhenia rufa, Ichnanthus nemoralis, Ichnanthus pallens, Imperata brasiliensis, Indigofera suffruticosa, Ipomoea holosericea, Ipomoea philomega, Irlbachia purpurascens, Jacquemontia Montana, Justicia brasiliensis, Lantana camara, Lantana viscosa, Lasiacis ligulata, Lepidaploa araujoa, Lepidaploa rufogrisea, Macroptilium gracile, Margaritopsis cephalantha, Margaritopsis chaenotricha, Mikania argyreae, Mikania belemii, Mikania bififormis, Mikania confertissima, Mikania cynanchifolia, Mikania

diversifolia, *Mikania glomerata*, *Mikania hoehnei*, *Mikania hookeriana*, *Mikania micrantha*, *Mikania obsoleta*, *Mikania rufescens*, *Mikania stipulacea*, *Mikania ternata*, *Mikania testudinaria*, *Mikania trinervis*, *Mikania urticaefolia*, *Mimosa bimucronata*, *Mimosa caesalpiniifolia*, *Mimosa pudica*, *Mimosa somnians*, *Mimosa velloziana*, *Oldenlandia salzmannii*, *Olyra ciliatifolia*, *Olyra latifolia*, *Oplismenus hirtellus*, *Orthopappus angustifolius*, *Ossaea confertiflora*, *Ottonia propinqua*, *Oxalis fruticosa*, *Oxalis sepium*, *Pavonia cancellata*, *Pharus lappulaceus*, *Phyllanthus arenicola*, *Phyllanthus niruri*, *Phyllanthus riedelianus*, *Phyllanthus tenellus*, *Phytolacca thyrsoiflora*, *Piptocarpha cinerea*, *Piptocarpha lundiana*, *Piptocarpha umbellulata*, *Pluchea sagittalis*, *Polygala glochidiata*, *Polygala grandifolia*, *Polygala laureola*, *Polygala paniculata*, *Pseudechinolaena polystachya*, *Psychotria bahiensis*, *Psychotria brachyceras*, *Psychotria deflexa*, *Psychotria hoffmannseggiana*, *Psychotria leiocarpa*, *Psychotria stachyoides*, *Pteridium aquilinum*, *Raddia brasiliensis*, *Myrsine ferruginea*, *Saccharum asperum*, *Schultesia guianensis*, *Schwenckia americana*, *Securidaca diversifolia*, *Securidaca lanceolata*, *Senna obtusifolia*, *Senna pendula*, *Setaria parviflora*, *Setaria scandens*, *Setaria vulpiseta*, *Sida linifolia*, *Sida rhombifolia*, *Smilax remotinervis*, *Smilax staminea*, *Smilax subsessiliflora*, *Solanum americanum*, *Solanum pseudocapsicum*, *Solanum sisymbriifolium*, *Sticherus bifidus*, *Streptochaeta spicata*, *Stylosanthes angustifolia*, *Stylosanthes guianensis*, *Stylosanthes scabra*, *Stylosanthes viscosa*, *Tectaria incisa*, *Tocoyena bullata*, *Trichogonia salviifolia*, *Trichogoniopsis podocarpa*, *Triumfetta rhomboidea*, *Trixis divaricata*, *Turnera diffusa*, *Turnera serrata*, *Turnera subulata*, *Verbesina glabrata*, *Vernonia beyrichii*, *Vernonia crotonoides*, *Vernonia fruticulosa*, *Vernonia obtusifolia*, *Vernonia subsquarrosa*, *Waltheria indica*, *Waltheria indica*, *Wedelia paludosa*.

c) Estágio médio de regeneração;

Abrus precatorius, *Actinostemon concolor*, *Alchornea triplinervia*, *Almeidea rubra*, *Alseis floribunda*, *Alseis involuta*, *Andira anthelmia*, *Andira fraxinifolia*, *Aparisthium cordatum*, *Apeiba tibourbou*, *Banara parviflora*, *Banisteriopsis membranifolia*, *Banisteriopsis pubipetala*, *Bauhinia forficata*, *Bauhinia radiata*, *Boehmeria caudata*, *Boehmeria cylindrica*, *Bougainvillea spectabilis*, *Brosimum glaziovii*, *Brosimum rubescens*, *Brunfelsia uniflora*, *Byrsonima ligustrifolia*, *Byrsonima sericea*, *Caesalpinia pyramidalis*, *Calyptanthus strigipes*, *Campyloneurum nitidum*, *Campyloneurum rigidum*, *Campylopus savannarum*, *Campylopus trachyblepharon*, *Casearia decandra*, *Casearia oblongifolia*, *Casearia sylvestris*, *Cassytha filiformis*, *Cayaponia tayuya*, *Cayaponia trifoliolata*, *Cecropia glaziovi*, *Cecropia pachystachya*, *Celtis brasiliensis*, *Celtis spinosa*, *Cestrum amictum*, *Chamaecrista ensiformis*, *Chamaecrista rotundifolia*, *Chionanthus micranthus*, *Chrysophyllum rufum*, *Cissus erosa*, *Cissus paullinifolia*, *Cissus simsiana*, *Cissus striata*, *Cissus sulcicaulis*, *Cissus verticillata*, *Citharexylum myrianthum*, *Clavija spinosa*, *Clematis dioica*, *Clethra scabra*, *Clusia criuva*, *Clusia fluminensis*, *Clusia hilariana*, *Clusia lanceolata*, *Clusia spiritu-sanctensis*, *Coccocypselum capitatum*, *Coccocypselum condalia*, *Coccocypselum cordifolium*, *Coccocypselum lanceolatum*, *Colanthea cingulata*, *Combretum leprosum*, *Coussapoa curranii*, *Coussapoa microcarpa*, *Coussarea accedens*, *Coussarea capitata*, *Coutarea hexandra*, *Cratylia hypargyrea*, *Cryptochloa capillata*, *Cupania furfuracea*, *Cupania oblongifolia*, *Cupania paniculata*, *Cupania*

racemosa, *Cupania xanthoxyloides*, *Dalbergia frutescens*, *Daphnopsis coriacea*, *Daphnopsis fasciculata*, *Ditassa banksii*, *Ditassa burchellii*, *Ditassa guilleminiana*, *Ditassa maricaensis**, *Drimys brasiliensis*, *Eugenia bimarginata*, *Eugenia florida*, *Eugenia moraviana*, *Eugenia oblongata*, *Eugenia obovata*, *Eugenia pluriflora*, *Eugenia prasina*, *Eugenia puniceifolia*, *Eugenia subavenia*, *Eugenia tenuifolia*, *Faramea brachyloba*, *Faramea campanularis*, *Faramea intercedens*, *Faramea leucocalyx*, *Faramea picinguabae*, *Faramea tenuiflora*, *Ficus pertusa*, *Funifera brasiliensis*, *Gomidesia sellowiana*, *Gomidesia spectabilis*, *Gonioanthela axillaris*, *Guapira cafferiana*, *Guarea guidonia*, *Guarea macrophylla*, *Guatteria nigrescens*, *Guazuma ulmifolia*, *Guettarda viburnoides*, *Gurania multiflora*, *Hedyosmum brasiliense*, *Heisteria perianthomega*, *Heteropterys nitida*, *Hieronyma alchorneoides*, *Hiraea cuneata*, *Jacquinia armillaris*, *Justicia brasiliana*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lantana camara*, *Lantana viscosa*, *Lathrophytum peckoltii*, *Leandra regnellii*, *Lindsaea lancea*, *Lophophytum mirabile*, *Luehea paniculata*, *Machaerium aculeatum*, *Machaerium brasiliense*, *Machaerium hirtum*, *Machaerium lanceolatum*, *Machaerium pedicellatum*, *Machaerium stipitatum*, *Machaerium uncinatum*, *Maclura tinctoria*, *Margaritopsis cephalantha*, *Margaritopsis chaenotricha*, *Marlierea obscura*, *Metrodorea nigra*, *Miconia albicans*, *Miconia cinnamomifolia*, *Miconia ibaguensis*, *Miconia mirabilis*, *Mimosa bimucronata*, *Mimosa caesalpiniifolia*, *Mollinedia glabra**, *Mollinedia schottiana*, *Myrceugenia miersiana*, *Myrcia tomentosa*, *Myrciaria cuspidata*, *Myrciaria floribunda*, *Myrciaria glazioviana*, *Ormosia arborea*, *Orthosia arenosa*, *Orthosia scoparia*, *Osmunda cinnamomea*, *Ossaea confertiflora*, *Passiflora amethystina*, *Passiflora cincinnata*, *Passiflora edulis*, *Passiflora farneyi**, *Passiflora foetida*, *Passiflora galbana*, *Passiflora haematostigma*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora misera*, *Passiflora organensis*, *Passiflora racemosa*, *Passiflora rhamnifolia*, *Passiflora suberosa*, *Peltogyne confertiflora*, *Pera glabrata*, *Phyllostylon brasiliense*, *Pilocarpus spicatus*, *Piper aduncum*, *Piper alnoides*, *Piper amalago*, *Piper amplum*, *Piper arboreum*, *Piper divaricatum*, *Piptadenia adiantoides*, *Piptadenia gonoacantha*, *Piptadenia paniculata*, *Pithecellobium pedicellare*, *Posoqueria palustris*, *Prockia crucis*, *Prunus myrtifolia*, *Prunus myrtifolia*, *Pseudananas sagenarius*, *Psidium guineense*, *Psychotria bahiensis*, *Psychotria barbiflora*, *Psychotria brachyceras*, *Psychotria carthaginensis*, *Psychotria deflexa*, *Psychotria hoffmannseggiana*, *Psychotria hygrophiloides*, *Psychotria leiocarpa*, *Psychotria sessilis*, *Psychotria stachyoides*, *Myrsine coriacea*, *Myrsine ferruginea*, *Myrsine parvifolia*, *Ravenia infelix*, *Rhynchosia phaseoloides*, *Rubus brasiliensis*, *Rumohra adiantiformis*, *Sabicea cinerea*, *Salacia arborea**, *Salacia elliptica*, *Sapium glandulatum*, *Schinus terebinthifolius*, *Sebastiania brasiliensis*, *Sebastiania commersoniana*, *Sequiaria aculeata*, *Sequiaria americana*, *Sequiaria langsdorffii*, *Senna macranthera*, *Senna obtusifolia*, *Senna pendula*, *Senna silvestris*, *Senna splendida*, *Senna trachypus*, *Serjania caracasana*, *Serjania communis*, *Serjania paradoxa*, *Serjania scopulifera*, *Sideroxylon obtusifolium*, *Smilax remotinervis*, *Smilax staminea*, *Smilax subsessiliflora*, *Solanum affine*, *Solanum argenteum*, *Solanum asperum*, *Solanum caavurana*, *Solanum gardneri*, *Solanum granuloso-leprosum*, *Solanum insidiosum*, *Solanum leptostachys*, *Solanum mauritianum*, *Solanum paludosum*, *Solanum paniculatum*, *Solanum pseudocapsicum*, *Solanum pseudoquina*, *Solanum swartzianum*, *Sorocea bonplandii*, *Sorocea guilleminiana*, *Spondias velunosa*, *Stephanopodium blanchetianum*, *Stigmaphyllon affine*, *Stigmaphyllon auriculatum*, *Strychnos brasiliensis*, *Strychnos parvifolia*, *Styrax glabratus*, *Tapirira guianensis*, *Tectaria incisa*, *Terminalia glabrescens*, *Tetrapterys*

acutifolia, *Tetrastylis ovalis*, *Thryallis brachystachys*, *Tillandsia gardneri*, *Tillandsia mallemonii*, *Tillandsia tenuifolia*, *Tillandsia tricholepis*, *Tocoyena bullata*, *Tontelea miersii*, *Tournefortia membranacea*, *Tournefortia villosa*, *Tragia volubilis*, *Trema micrantha*, *Trichilia casaretti*, *Trichilia elegans*, *Trichilia hirta*, *Trichilia pallens*, *Trichilia pseudostipularis*, *Trichilia silvatica*, *Trigonia eriosperma*, *Trigonia nivea*, *Trigonia villosa*, *Turnera diffusa*, *Turnera serrata*, *Vismia martiana*, *Vochysia laurifolia*, *Vochysia oppugnata*, *Vochysia tucanorum*, *Ziziphus joazeiro*.

d) Estágio avançado de regeneração.

Abarema langsdorffii, *Abrus precatorius*, *Abuta convexa*, *Abuta selloana*, *Acacia plumosa*, *Adenocalymma comosum*, *Adenocalymma marginatum*, *Aechmea gracilis*, *Aechmea lingulata*, *Aechmea saxicola*, *Aegiphila luschnathi*, *Aegiphila sellowiana*, *Aiouea saligna*, *Albizia pedicellaris*, *Albizia polycephala*, *Alchornea triplinervia*, *Alseis floribunda*, *Alseis involuta*, *Amaioua intermedia*, *Ampelocera glabra*, *Amphilophium vauthieri*, *Amphirrhox longifolia*, *Anadenanthera colubrina*, *Anaxagorea dolichocarpa*, *Anchietea pyrifolia*, *Andira anthelmia*, *Andira fraxinifolia*, *Andira vermifuga*, *Anemia hirsuta*, *Anemia phyllitidis*, *Anemopaegma chamberlaynii*, *Aniba firmula*, *Annona acutiflora*, *Annona glabra*, *Annona montana*, *Anthurium coriaceum*, *Anthurium harrisii*, *Anthurium luschnathianum**, *Anthurium maricense*, *Anthurium parasiticum*, *Anthurium pentaphyllum*, *Anthurium scandens*, *Aparisthium cordatum*, *Apeiba tibourbou*, *Apodanthera smilacifolia*, *Asterostigma lividum*, *Aureliana fasciculata*, *Bactris setosa*, *Banara brasiliensis*, *Banara parviflora*, *Banisteriopsis membranifolia*, *Banisteriopsis pubipetala*, *Bauhinia guianensis*, *Bauhinia microstachya*, *Bauhinia radiata*, *Billbergia zebrina*, *Bomarea edulis*, *Bonamia burchellii*, *Bougainvillea spectabilis*, *Bowdichia virgilioides*, *Brosimum guianense*, *Brosimum rubescens*, *Brunfelsia clandestina*, *Buchenavia kleinii*, *Byrsonima ligustrifolia*, *Byrsonima sericea*, *Caesalpinia ferrea*, *Caesalpinia pyramidalis*, *Callichlamys latifolia*, *Calycorectes riedelianus*, *Calyptanthes strigipes*, *Campyloneurum nitidum*, *Campyloneurum phyllitidis*, *Campyloneurum rigidum*, *Cariniana estrellensis*, *Casearia decandra*, *Casearia oblongifolia*, *Casearia sylvestris*, *Cassia ferruginea*, *Cedrela fissilis*, *Cedrela odorata*, *Cestrum amictum*, *Chamaecrista ensiformis*, *Cheiloclinium serratum*, *Chionanthus micranthus*, *Chondrodendron platiphyllum*, *Chrysophyllum gonocarpum*, *Chrysophyllum rufum*, *Cissus paullinifolia*, *Cissus simsiana*, *Cissus striata*, *Cissus sulcicaulis*, *Cissus verticillata*, *Citharexylum myrianthum*, *Clarisia racemosa*, *Clematis dioica*, *Clethra scabra*, *Clusia criuva*, *Clusia fluminensis*, *Clusia hilariana*, *Clusia lanceolata*, *Clusia spiritu-sanctensis*, *Clytostoma callistegioides*, *Coccocypselum capitatum*, *Coccocypselum krauseanum*, *Colanthea cingulata*, *Colubrina glandulosa*, *Combretum leprosum*, *Connarus rostratus*, *Copaifera langsdorffii*, *Copaifera lucens*, *Cordia trichotoma*, *Couepia venosa*, *Coussapoa curranii*, *Cupania furfuracea*, *Cupania oblongifolia*, *Cupania racemosa*, *Cupania xanthoxyloides*, *Cyathea atrovirens*, *Cyathea corcovadensis*, *Cyathea delgadii*, *Cyathea microdonta*, *Cyathea phalerata*, *Cyclodium meniscioides*, *Dahlstedtia pinnata*, *Dalbergia frutescens*, *Daphnopsis coriacea*, *Daphnopsis fasciculata*, *Dioclea wilsonii*, *Dioscorea altissima*, *Dioscorea cinnamomifolia*, *Dioscorea filiformis*, *Dioscorea laxiflora*, *Dioscorea leptostachya*, *Dioscorea mollis*, *Dioscorea ovata*, *Dioscorea piperifolia*, *Dioscorea polygonoides*, *Dioscorea scabra*, *Dioscorea subhastata*, *Diploon cuspidatum*, *Ditassa banksii*, *Ditassa*

burchellii, *Ditassa guilleminiana*, *Ditassa maricaensis**, *Doliocarpus major*, *Doliocarpus sessiliflorus*, *Drimys brasiliensis*, *Duguetia sessilis**, *Dyssochroma viridiflora*, *Emmeorrhiza umbellata*, *Endlicheria paniculata*, *Epidendrum pseudodifforme*, *Epidendrum ramosum*, *Esenbeckia grandiflora*, *Eugenia florida*, *Eugenia moonioides*, *Eugenia moraviana*, *Eugenia oblongata*, *Eugenia obovata*, *Eugenia puniceifolia*, *Eugenia subavenia*, *Eugenia tenuifolia*, *Eugenia tinguyensis*, *Euterpe edulis**, *Faramea calyciflora*, *Faramea stipulacea*, *Ficus insipida*, *Ficus luschnathiana*, *Ficus pulchella*, *Funifera brasiliensis*, *Gallesia integrifolia*, *Garcinia brasiliensis*, *Genipa americana*, *Genipa infundibuliformis*, *Gomesa crispa*, *Gonioanthea axillaris*, *Gordonia fruticosa*, *Guapira cafferiana*, *Guarea guidonia*, *Guarea macrophylla*, *Guatteria australis*, *Guatteria candolleana*, *Guatteria nigrescens*, *Guazuma ulmifolia*, *Guettarda viburnoides*, *Heisteria blanchetiana*, *Heisteria perianthomega*, *Heliconia episcopalis*, *Heteropsis salicifolia*, *Heteropterys nitida*, *Heterotaxis brasiliensis*, *Hieronyma alchorneoides*, *Hillia illustris*, *Hillia parasitica*, *Hippocratea volubilis*, *Hiraea cuneata*, *Hornschuchia bryotrophe*, *Humiria balsamifera*, *Humiriastrum dentatum*, *Hymenaea courbaril*, *Inga affinis*, *Inga capitata*, *Inga laurina*, *Inga luschnathiana*, *Inga sellowiana*, *Inga sessilis*, *Inga striata*, *Inga subnuda*, *Inga thibaudiana*, *Inga vera*, *Jacaranda obovata*, *Joannesia princeps*, *Langsdorffia hypogaea*, *Lathrophytum peckoltii*, *Leandra regnellii*, *Leucaster caniflorus*, *Licania riedelii*, *Lindsaea lancea*, *Lophophytum mirabile*, *Luehea paniculata*, *Lundia virginalis*, *Machaerium hirtum*, *Machaerium lanceolatum*, *Machaerium stipitatum*, *Machaerium uncinatum*, *Maclura tinctoria*, *Malanea macrophylla*, *Maranta divaricata*, *Maranta incrassata*, *Maranta noctiflora*, *Marlierea choriophylla*, *Marlierea grandifolia*, *Marlierea obscura*, *Marlierea parviflora*, *Metrodorea nigra*, *Miconia mirabilis*, *Microgramma lindbergii*, *Microgramma percussa*, *Microgramma persicariifolia*, *Microgramma tecta*, *Micropholis crassipedicellata*, *Mollinedia schottiana*, *Monstera adansonii*, *Monstera praetermissa*, *Myrceugenia miersiana*, *Nectandra megapotamica*, *Nectandra membranacea*, *Nectandra puberula*, *Neoregelia cruenta*, *Nidularium billbergioides*, *Nidularium innocentii*, *Niphidium rufosquamatum*, *Norantea brasiliensis*, *Ocotea aciphylla*, *Ocotea complicata*, *Ocotea confertiflora*, *Ocotea diospyrifolia*, *Ocotea divaricata*, *Ocotea elegans*, *Ocotea glauca*, *Ocotea lobbii*, *Ocotea longifolia*, *Ocotea odorifera**, *Ocotea puberula*, *Ocotea pulchella*, *Ocotea schottii*, *Ocotea silvestris*, *Odontocarya vitis**, *Ormosia arborea*, *Orthomene schomburgkii*, *Orthosia arenosa*, *Orthosia scoparia*, *Osmunda cinnamomea*, *Pachystroma longifolium*, *Passiflora amethystina*, *Passiflora cincinnata*, *Passiflora edulis*, *Passiflora farneyi**, *Passiflora foetida*, *Passiflora galbana*, *Passiflora haematostigma*, *Passiflora jileki*, *Passiflora kermesina*, *Passiflora misera*, *Passiflora organensis*, *Passiflora racemosa*, *Passiflora rhamnifolia*, *Passiflora suberosa*, *Paullinia carpopoda*, *Paullinia revoluta*, *Peltogyne confertiflora*, *Peperomia caulibarbis*, *Peperomia corcovadensis*, *Peperomia pseudoestrellensis*, *Peperomia psilostachya*, *Peperomia rubricaulis*, *Peperomia stenocarpa*, *Pera glabrata*, *Peritassa calypsoides*, *Persea aurata*, *Persea pyrifolia*, *Philodendron appendiculatum*, *Philodendron bipinnatifidum*, *Philodendron corcovadense*, *Philodendron cordatum*, *Philodendron crassinervium*, *Philodendron hastatum*, *Philodendron martianum*, *Philodendron ochrostemon*, *Philodendron ornatum*, *Philodendron pedatum*, *Phoradendron affine*, *Phoradendron bathyoryctum*, *Phoradendron chrysocladon*, *Phoradendron crassifolium*, *Phoradendron obtusissimum*, *Phoradendron piperoides*, *Phoradendron quadrangulare*, *Phryganocydia corymbosa*, *Phytolacca dioica*,

Picramnia bahiensis, Picramnia gardneri, Pilocarpus spicatus, Piper aduncum, Piper alnoides, Piper anostachyum, Piper divaricatum, Piper hoffmanseggianum, Piper mollicomum, Piper xylosteoides, Piptadenia adiantoides, Piptadenia gonoacantha, Piptadenia paniculata, Piptadenia trisperma, Pisonia aculeata, Pisonia cordifolia, Pithecellobium pedicellare, Pithecoctenium crucigerum, Platymiscium floribundum, Polyandrococos caudescens, Polytaenium lineatum, Posoqueria latifolia, Pouteria bullata, Pouteria caimito, Pouteria psammophila, Pouteria reticulata, Pouteria venosa, Pradosia lactescens, Prestonia coalita, Prockia crucis, Protium heptaphyllum, Protium icicariba, Prunus myrtifolia, Prunus myrtifolia, Pseudananas sagenarius, Pseudopiptadenia contorta, Psidium cattleianum, Psidium guineense, Psychotria barbiflora, Psychotria carthaginensis, Psychotria hygrophiloides, Psychotria nuda, Psychotria sessilis, Pteris denticulata, Pterocarpus rohrii, Quararibea turbinata, Randia armata, Ravenia infelix, Rhipsalis baccifera, Rhipsalis crispata, Rhipsalis elliptica, Rhipsalis oblonga, Rhipsalis pachyptera, Rhipsalis teres, Rhodostemonodaphne macrocalyx, Rhynchosia phaseoloides, Rinorea laevigata, Rollinia sylvatica, Rourea glazioui, Rubus brasiliensis, Rudgea reticulata, Rumohra adiantiformis, Ruprechtia laxiflora, Sabicea cinerea, Sabicea grisea, Sacoglottis mattogrossensis, Salacia arborea, Salacia elliptica, Sauroglossum nitidum, Schefflera angustissima, Schefflera morototoni, Schizaea elegans, Segueria aculeata, Segueria americana, Segueria langsdorffii, Selaginella sulcata, Senna angulata, Serjania caracasana, Serjania communis, Serjania paradoxa, Serjania scopulifera, Sideroxylon obtusifolium, Simarouba amara, Simira glaziouvii, Siparuna guianensis, Sloanea guianensis, Solanum arenarium*, Solanum argenteum, Solanum asperum, Solanum granuloso-leprosum, Solanum jussiaei, Solanum mauritianum, Solanum pseudoquina, Solanum swartzianum, Sorocea bonplandii, Sorocea guilleminiana, Stephanopodium blanchetianum, Sterculia chicha, Stigmaphyllon affine, Stigmaphyllon auriculatum, Stigmaphyllon tomentosum, Streptocalyx floribundus, Stromanthe schottiana, Strychnos brasiliensis, Strychnos parvifolia, Strychnos trinervis, Syagrus romanzoffiana, Talisia esculenta, Tapirira guianensis, Tassadia propinqua, Terminalia glabrescens, Tetracera breyniana, Tetracera oblongata, Tetrapteryx acutifolia, Tetrapteryx phlomoides, Tetrastylis ovalis, Thelypteris interrupta, Thelypteris longifolia, Thryallis brachystachys, Tillandsia gardneri, Tillandsia geminiflora, Tillandsia mallemonii, Tillandsia recurvata, Tillandsia tenuifolia, Tillandsia tricholepis, Tillandsia usneoides, Tontelea miersii, Tragia volubilis, Trichilia casaretti, Trichilia pallens, Trichilia pseudostipularis, Trichilia silvatica, Tynanthus labiatus, Vochysia oppugnata, Vochysia tucanorum, Voyria aphylla, Voyria obconica, Vriesea gigantea, Vriesea philippocoburgii, Vriesea rodigasiana, Weinmannia paulliniifolia, Xylopia ochrantha, Xylopia sericea, Zanthoxylum rhoifolium, Ziziphus joazeiro, Ziziphus platyphyllus, Zollernia ilicifolia.*

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

(*) espécies vegetais endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção.